

## Superieure beeldkwaliteit en tal van functies in een 34" FHD-display

Ontworpen met professionele gebruikers in gedachten, de Q34E2A is uitgerust met een 3-zijdig frameloos 34" IPS/3FL-paneel met een 21:9-verhouding, 300 cd/m2 helderheid en WFHD-resolutie. Het brede scala aan functies en kenmerken omvat brede kijkhoeken van 178°/178°, een kantelbare standaard, VESA-montage, ingebouwde luidsprekers, automatische broninvoer en oogvriendelijke technologieën zoals Flicker-Free en LowBlue-Modus.




## Functies




### Kaderloos ontwerp

Kaderloze ontwerpen zien er niet alleen modern en aantrekkelijk uit, maar zij bieden ook mogelijkheden voor naadloze opstellingen van meerdere monitors. Uw cursor/vensters zullen niet meer verdwijnen in de donkere afgrond van randen, wanneer vele displays zij aan zij worden geplaatst.




### WFHD-resolutie

Wide Full HD (WFHD) biedt met een resolutie van 2560x1080 superieure beeldkwaliteit en scherpe beelden die ieder detail laten zien. De breedbeeld aspectverhouding van 21:9 is volmaakt geschikt voor het kijken naar films in een uitgebreid formaat of u zelf onder te dompelen in de laatste nieuwe.




### Ingebouwde speakers

Ingebouwde luidsprekers maken bijpraten met familie vrienden en collega's gemakkelijk. Voor films, muziek, games en meer, geniet u van kwaliteitsaudio zonder het gedoe van het aansluiten van externe luidsprekers.




### IPS-paneel

Het IPS-paneel zorgt voor een uitstekende kijkervaring met levensechte, briliante en toch nauwkeurige kleuren. Kleuren zien er consistent uit, ongeacht vanuit welke hoek u naar het scherm kijkt.



### Low Blue Light

Blauw licht met een korte golflengte kan uw ogen beschadigen. AOC Lowblue Light-technologie blokkeert schadelijk blauw licht, zonder dat de display-kleur verandert. Er wordt wel vaker geprobeerd het blauwe licht te beperken, maar hiervoor worden filters gebruikt of zijn instellingen nodig die valse/geelachtige beelden geven.



### Flicker Free

AOC Flicker-Free Technology maakt gebruik van een DC-paneel voor achtergrondverlichting (DC - Direct Current), waarbij het niveau van lichtschitteringen laag wordt gehouden. Inspanning en vermoeidheid van de ogen wordt tot een absoluut minimum teruggebracht, u zult vrijuit en comfortabel kunnen genieten van die lange, intense gaming-sessies!

ALGEMEEN	
Modelnaam	Q34E2A
Kanaal	B2B
Productlijn	Essential-line
Ontwerpfamilie	E2
Introductiedatum (verwacht)	11-10-2020
EAN	4038986118378

INFORMATIE OVER HET DISPLAY	
Schermafmeting (inch)	34,0
Schermafmeting (cm)	86,36
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Pixels per Inch	81,0
Resolutie paneel	2560x1080
Aspect-verhouding	21:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	75 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>

HOOGTEPUNTEN VAN DE VIDEO	
Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Kleuruimte (sRGB) CIE 1931 %	123,0
Kleuruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	91,0
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMATIE OVER DE BEHUIZING	
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur
Afneembare standaard	Ja
Vermogen luidsprekers	3 W x 2
Kensington-slot	Ja
Vesa-wandmontage	100x100

ERGONOMIE	
Kantelen	-6/23
Zwenken	-180/180
Draaien	No

DUURZAAMHEID	
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Zilver
AEEA	Ja
Voldoet aan REACH	Ja
Voldoet aan RoHS	Ja
HF	Ja
Kwikvrij	Ja
Herbruikbaar verpakkingsmateriaal	100% recyclebaar

ENERGIEVERBRUIK	
Voeding	Intern
Energieverbruik aan (testmethode volgens Energy Star) in watt	36,0
Energieverbruik stand-by in watt	0,3
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	E

VOLDOET AAN REGELGEVING	
CB	Ja
CE	Ja
TUV-Bauart-Mark	Ja
ISO 9241-307	Ja
Microsoft WHQL	Ja

INFORMATIE OVER DE CONNECTIVITEIT	
HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

## PRODUCTAFMETINGEN

<b>Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm</b>	475(H) x 817.4(W) x 253.8(D)
---	------------------------------

<b>Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm</b>	370.7(H) x 817.4(W) x 55.7(D)
---	-------------------------------

<b>Afmetingen verpakking (BxHxD) mm</b>	506(H) x 940(W) x 187(D)
---	--------------------------

<b>Brutogewicht incl. verpakking (kg)</b>	10,9
---	------

<b>Brutogewicht excl. verpakking (kg)</b>	8,1
---	-----

## WAT ZIT ER IN DE DOOS

<b>HDMI-kabel</b>	1.8
-------------------	-----

<b>Stroomkabel C13</b>	1.8
------------------------	-----

## OVERIGE INFORMATIE

<b>Garantieperiode</b>	3 jaar
------------------------	--------