


27 tuuman UHD-näytössä on VA-paneeli, HDR10, AdaptiveSync ja silmien rasitusta vähentävät toiminnot

Paranna katselukokemustasi AOC U27B3M:llä. Tässä 27 tuuman UHD-näytössä on VA-paneeli, joka tuottaa syvän kontrastin ja täyteläiset värit, sekä 60 Hz:n virkistystaajuus, joka takaa tasaisen kuvan. Nauti selkeästä ja värinättömästä kuvasta AdaptiveSync-tekniikan ja HDR10-tuen ansiosta. Näytön sinisen valon vähennystoiminto ja välkkymätön teknologia vähentävät silmien rasitusta, joten näyttö on täydellinen pitkäaikaiseen käyttöön. Perusjalusta varmistaa vakaan asennuksen, joten tämä näyttö on luotettava valinta työtilaan.



Ominaisuudet



Low Blue Light

AOC Lowblue Light suojaa käyttäjää haitalliselta siniseltä valolta, jonka on todettu rasittavan silmiä, aiheuttavan päänsärkyä ja uniongelmia pitkien käyttöjaksojen seurauksena. Tuotteidemme Lowblue Light -ominaisuus vähentää haitallisia aallonpituuksia värien laadusta tinkimättä, ei enää huolta silmien haitallisista vaikutuksista.




Flicker Free

AOC Flicker-Free Technology käyttää DC (Direct Current) -taustavalopaneelia vähentäen valon välkyntätasoa. Minimaalisen silmien rasituksen ja väsymyksen ansiosta voit nyt nauttia pitkistä ja intensiivisistä pelisessioista miellyttävästi!




Kehyksen muotoilu

Kehyksen muotoilu on tyylikäs ja puoleensavetävä, se mahdollistaa lisäksi useiden monitorien saumattoman asetuksen. Ei enää kursorin/ikkunoiden häviämistä tummiin kehyksiin käyttäessä useita eri näyttöjä vierekkäin.



UHD (4K) Resoluutio

4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) -resoluutio tarjoaa erittäin terävän kuvanlaadun ja antaa käyttäjille mahdollisuuden nähdä enemmän näyttöllä kerralla. Tämä tarjoaa enemmän näytön "kiinteistöä" ja näyttää enemmän yksityiskohtia terävämpien ja kirkaampien kuvien saamiseksi. Työskenteletpä sitten seuraavan kauniin valokuvan, suunnittelun tai jopa vain tuottavuuden parantamiseksi, käyttäjät ihmettelevät aitoa, terävää kuvaa, jonka vain UHD-näyttö voi tarjota.



Adaptive sync

Adaptive Sync sovitaa monitorin pystysuoran virkistystaajuuden grafiikkasuorittimen kuvataajuuteen, mikä parantaa pelikokemusta entisestään estämällä pätkimisen, kuvan repeytymisen ja värinän. Tämä toiminto on hyödyllinen myös videoita ja muita visuaalisia sisältöjä katsellessa, sillä se parantaa kuvan tasaisuutta.

Koe uudenlaisen visuaalinen elämys HDR10:llä

HDR10-tekniikka nostaa kuvanlaadun uudelle tasolle ja parantaa saumattomasti laitteen ja näytön välistä synkronointia. Nauti elävistä, todenmukaisista kuvista, joissa on parannettu syvyyttä, selkeyttä ja väritarkkuutta – täydellinen luomaan mukaansatempaavan ja tasaisen katselukokemuksen. Olitpa sitten työskentelemässä, katsomassa elokuvia tai muuten vain nauttimassa teräväpiirtosisällöstä, HDR10 tekee joka hetkestä terävämmän ja kiehtovamman.

| YLEISTÄ | |
|-----------------------|----------------|
| Mallin nimi | U27B3M |
| Merkki | AOC |
| Kanava | B2C |
| Tuoresarja | Basic-mallisto |
| Mallisto | B3 |
| Lanseerauspäivä (ETA) | 12.6.2024 |
| EAN | 4038986181525 |

| NÄYTÖN OMINAISUUDET | |
|---------------------------|-----------------------|
| Näytön koko (tuumaa) | 27,0 |
| Näytön koko (cm) | 68,6 |
| Suora/kaareva | Ohut |
| Näytön kovuus | 3H |
| Paneelin käsittely | Häikäisysuoja (AG) |
| Paneelin resoluutio | 3840x2160 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Paneelin tyyppi | VA |
| Taustavalon tyyppi | WLED |
| Max Virkistystaajuus | 60 Hz |
| Vasteaika GtG | 4 ms |
| Staattinen kontrastisuhde | 3500:1 |
| Dynaaminen kontrastisuhde | 20M:1 |
| Katselukulma (CR10) | 178/178 |
| Näytön värit | 1.073B (8bits+FRC) |
| Kirkkaus nitteinä | 300 cd/m ² |

| VIDEOTOIMINNOT | |
|------------------------------------|-----------------|
| Sync-tekniikka (VRR) | Adaptive Sync |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR 10 |
| Sinivalotekniikka | Matala sinivalo |
| Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 % | 128,4 |
| Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 % | 124,3 |
| Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1931 % | 94,6 |
| Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 % | 99,0 |
| Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 % | 95,2 |
| Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 % | 106,5 |
| Välkkymätön | Flicker Free |
| KVM | No |

| ULKOKUOREN OMINAISUUDET | |
|---------------------------|-----------|
| Kehyksen väri (edessä) | Musta |
| Ulkokuoren väri (takana) | Musta |
| Ulkokuoren pinta (takana) | Kuviointi |
| Irrotettava jalusta | Kyllä |
| Kensington-lukitus | Kyllä |
| Vesa-seinäkiinnike | 100x100 |

| ERGONOMIA | |
|------------|-------|
| Kallistuva | -5/20 |

| KESTÄVÄ KEHITYS | |
|---------------------------------|---------------------|
| WEEE | Kyllä |
| REACH-yhteensopiva | Kyllä |
| RoHS-yhteensopiva | Kyllä |
| PVC/BFR-vapaa kotelo | Kyllä |
| Elohopeavapaa | Kyllä |
| Kierrätettävä pakkausmateriaali | 100 % kierrätettävä |
| Carton material | Paper |

| VIRRANKULUTUS | |
|---|----------|
| Virransyöttö | Sisäinen |
| Virrankulutus päällä (tyypillinen) watteina | 30,0 |
| Virrankulutus valmistilassa watteina | 0,3 |
| Virrankulutus pois päältä watteina | 0,3 |
| Energialuokka | F |

| YHTEYDET | |
|--------------|-----------------------------|
| HDMI | HDMI 2.0 x 1 |
| Näyttöportti | DisplayPort 1.4 x 1 |
| Äänilähtö | Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm) |

TUOTTEEN MITAT

| | |
|--|-------------------|
| Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm | 614 × 460 × 229.8 |
|--|-------------------|

| | |
|--|--------------------|
| Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm | 614 × 363.8 × 45.5 |
|--|--------------------|

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Pakkauksen mitat (LxKxS) mm | 690 x 453 x 142 |
|-----------------------------|-----------------|

| | |
|-------------------------------|------|
| Bruttopaino sis. pakkaus (kg) | 6,37 |
|-------------------------------|------|

| | |
|------------------------------|------|
| Nettopaino sis. pakkaus (kg) | 3,79 |
|------------------------------|------|

| | |
|---------------------------|------|
| Tuote ilman jalustaa (kg) | 3,34 |
|---------------------------|------|

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

| | |
|--------------|-----|
| HDMI-kaapeli | 1.5 |
|--------------|-----|

| | |
|------------|-------|
| Virtajohto | Kyllä |
|------------|-------|

MUUT TIEDOT

| | |
|------------------------|----------|
| Takuun voimassaoloaika | 3 vuotta |
|------------------------|----------|

OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisävarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyyppin, määrän ja/tai teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.