


27 tuuman UHD-näytössä on VA-paneeli, HDR10, AdaptiveSync ja silmien rasitusta vähentävät toiminnot

Paranna katselukokemustasi AOC U27B3M:llä. Tässä 27 tuuman UHD-näytössä on VA-paneeli, joka tuottaa syvän kontrastin ja täyteläiset värit, sekä 60 Hz:n virkistystaajuus, joka takaa tasaisen kuvan. Nauti selkeästä ja värinättömästä kuvasta AdaptiveSync-tekniikan ja HDR10-tuen ansiosta. Näytön sinisen valon vähennystoiminto ja välkkymätön teknologia vähentävät silmien rasitusta, joten näyttö on täydellinen pitkäaikaiseen käyttöön. Perusjalusta varmistaa vakaan asennuksen, joten tämä näyttö on luotettava valinta työtilaan.



Ominaisuudet



Low Blue Light

AOC Lowblue Light suojaa käyttäjää haitalliselta siniseltä valolta, jonka on todettu rasittavan silmiä, aiheuttavan päänsärkyä ja uniongelmia pitkien käyttöjaksojen seurauksena. Tuotteidemme Lowblue Light -ominaisuus vähentää haitallisia aallonpituuksia värien laadusta tinkimättä, ei enää huolta silmien haitallisista vaikutuksista.




Flicker Free

AOC Flicker-Free Technology käyttää DC (Direct Current) -taustavalopaneelia vähentäen valon välkyntätasoa. Minimaalisen silmien rasituksen ja väsymyksen ansiosta voit nyt nauttia pitkistä ja intensiivisistä pelisessioista miellyttävästi!




Kehyksen muotoilu

Kehyksen muotoilu on tyylikäs ja puoleensavetävä, se mahdollistaa lisäksi useiden monitorien saumattoman asetuksen. Ei enää kursorin/ikkunoiden häviämistä tummiin kehyksiin käyttäessä useita eri näyttöjä vierekkäin.



UHD (4K) Resoluutio

4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) -resoluutio tarjoaa erittäin terävän kuvanlaadun ja antaa käyttäjille mahdollisuuden nähdä enemmän näyttöllä kerralla. Tämä tarjoaa enemmän näytön "kiinteistöä" ja näyttää enemmän yksityiskohtia terävämpien ja kirkaampien kuvien saamiseksi. Työskenteletpä sitten seuraavan kauniin valokuvan, suunnittelun tai jopa vain tuottavuuden parantamiseksi, käyttäjät ihmettelevät aitoa, terävää kuvaa, jonka vain UHD-näyttö voi tarjota.



Adaptive sync

Adaptive Sync sovittaa monitorin pystysuoran virkistystaajuuden grafiikkasuorittimen kuvataajuuteen, mikä parantaa pelikokemusta entisestään estämällä pätkimisen, kuvan repeytymisen ja värinän. Tämä toiminto on hyödyllinen myös videoita ja muita visuaalisia sisältöjä katsellessa, sillä se parantaa kuvan tasaisuutta.

Koe uudenlaisen visuaalinen elämys HDR10:llä

HDR10-tekniikka nostaa kuvanlaadun uudelle tasolle ja parantaa saumattomasti laitteen ja näytön välistä synkronointia. Nauti elävistä, todenmukaisista kuvista, joissa on parannettu syvyyttä, selkeyttä ja väritarkkuutta – täydellinen luomaan mukaansatempaavan ja tasaisen katselukokemuksen. Olitpa sitten työskentelemässä, katsomassa elokuvia tai muuten vain nauttimassa teräväpiirtosisällöstä, HDR10 tekee joka hetkestä terävemmän ja kiehtovamman.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	U27B3M
Merkki	AOC
Kanava	B2C
Tuoresarja	Basic-mallisto
Mallisto	B3
Lanseerauspäivä (ETA)	12.6.2024
EAN	4038986181525

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	27,0
Näytön koko (cm)	68,6
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	3840x2160
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	3500:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	300 cd/m ²

VIDEOTOIMINNOT	
Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
HDR (High Dynamic Range)	HDR 10
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	128,4
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	124,3
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1931 %	94,6
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	99,0
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	95,2
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	106,5
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	No

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Irrotettava jalusta	Kyllä
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIA	
Kallistuva	-5/20

KESTÄVÄ KEHITYS	
WEEE	Kyllä
REACH-yhteensopiva	Kyllä
RoHS-yhteensopiva	Kyllä
PVC/BFR-vapaa kotelo	Kyllä
Elohopeavapaa	Kyllä
Kierrätettävä pakkausmateriaali	100 % kierrätettävä
Carton material	Paper

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (tyypillinen) watteina	30,0
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	F

YHTEYDET	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.4 x 1
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	614 × 460 × 229.8
---	-------------------

Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	614 × 363.8 × 45.5
---	--------------------

Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	690 x 453 x 142
------------------------------------	-----------------

Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	6,37
--------------------------------------	------

Nettopaino sis. pakkaus (kg)	3,79
-------------------------------------	------

Tuote ilman jalustaa (kg)	3,34
----------------------------------	------

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.5
---------------------	-----

Virtajohto	Kyllä
-------------------	-------

MUUT TIEDOT

Takuun voimassaoloaika	3 vuotta
-------------------------------	----------