

Tehosta katselukykyäsi U27E3UF 27" UHD IPS -näytöllä, 3840x2160-resoluutiolla ja korkeussäädettävällä jalustalla.

Tehosta katselukykyäsi 27 tuuman UHD IPS -näytöllä U27E3UF, jossa on upea 3840 x 2160:n kuvapisteen tarkkuus. Sen välkkymätön tekniikka takaa miellyttävän katselukokemuksen, kun taas korkeussäädettävä jalusta tarjoaa ergonomista joustavuutta. Yhdistä laitteet fiksusti ja nauti katselukokemuksesta, joka vähentää silmien rasitusta suodattamalla sinistä valoa. U27E3UF on täydellinen valinta tuottavaan työhön, jossa tarvitaan ehdottoman selkeää kuvanlaatua.



Ominaisuudet



Flicker Free

AOC Flicker-Free Technology käyttää DC (Direct Current) -taustavalopaneelia vähentäen valon välkyntätasoa. Minimaalisen silmien rasituksen ja väsymyksen ansiosta voit nyt nauttia pitkistä ja intensiivisistä pelisessioista miellyttävästi!



Low Blue Light

AOC Lowblue Light suojaa käyttäjää haitalliselta siniseltä valolta, jonka on todettu rasittavan silmiä, aiheuttavan päänsärkyä ja uniongelmia pitkien käyttöjaksojen seurauksena. Tuotteidemme Lowblue Light -ominaisuus vähentää haitallisia aallonpituuksia värien laadusta tinkimättä, ei enää huolta silmien haitallisista vaikutuksista.



Kehyksetön muotoilu

Kehyksetön muotoilu on tyylikäs ja puoleensavetävä, se mahdollistaa lisäksi useiden monitorien saumattoman asetuksen. Ei enää kursorin/ikkunoiden häviämistä tummiin kehyksiin käyttäessä useita eri näyttöjä vierekkäin.



Korkeussäädettävä jalusta

Näyttöä voidaan nostaa tai laskea omien korkeus- ja istumisvalintojen mukaan. Helposti säädettävä jalusta pitkäkestoista työskentelymukavuutta varten.



UHD (4K) Resoluutio

4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) -resoluutio tarjoaa erittäin terävän kuvanlaadun ja antaa käyttäjille mahdollisuuden nähdä enemmän näytöllä kerralla. Tämä tarjoaa enemmän näytön "kiinteistöä" ja näyttää enemmän yksityiskohtia terävämpien ja kirkkaampien kuvien saamiseksi. Työskenteletpä sitten seuraavan kauniin valokuvan, suunnittelun tai jopa vain tuottavuuden parantamiseksi, käyttäjät ihmettelevät aitoa, terävää kuvaa, jonka vain UHD-näyttö voi tarjota.

| YLEISTÄ | |
|-----------------------|--------------------|
| Mallin nimi | U27E3UF |
| Merkki | AOC |
| Kanava | B2B |
| Tuoresarja | Essential-mallisto |
| Mallisto | E3 |
| Lanseerauspäivä (ETA) | 15.8.2024 |
| EAN | 4038986182522 |

| NÄYTÖN OMINAISUUDET | |
|---------------------------|-----------------------|
| Näytön koko (tuumaa) | 27,0 |
| Näytön koko (cm) | 68,6 |
| Suora/kaareva | Ohut |
| Näytön kovuus | 3H |
| Paneelin käsittely | Häikäisysooja (AG) |
| Pikseliväli (mm) | 0,1554 |
| Pikseliä tuumaa kohden | 163,0 |
| Paneelin resoluutio | 3840x2160 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Taustavalon tyyppi | WLED |
| Max Virkistystaajuus | 60 Hz |
| Vasteaika GtG | 4 ms |
| Staattinen kontrastisuhde | 1000:1 |
| Dynaaminen kontrastisuhde | 50M:1 |
| Katselukulma (CR10) | 178/178 |
| Näytön värit | 1.073B (8bits+FRC) |
| Brightness in nits | 350 cd/m ² |

| VIDEOTOIMINNOT | |
|------------------------------------|-----------------|
| Sync-tekniikka (VRR) | Adaptive Sync |
| Sinivalotekniikka | Matala sinivalo |
| Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 % | 128,7 |
| Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 % | 99,6 |
| Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 % | 107,2 |
| Välkkymätön | Flicker Free |

| ULKOKUOREN OMINAISUUDET | |
|----------------------------------|-----------|
| Kehyksen väri (edessä) | Musta |
| Ulkokuoren väri (takana) | Musta |
| Ulkokuoren pinta (takana) | Kuviointi |
| Irrotettava jalusta | Kyllä |
| Kaiuttimen teho | 2 W x 2 |
| Built-in speakers fire direction | Down fire |
| Kensington-lukitus | Kyllä |
| Vesa-seinäkiinnike | 100x100 |

| ERGONOMIA | |
|-------------------|---------|
| Kallistuva | -5/35 |
| Korkeussäätö (mm) | 150mm |
| Kääntyvä | 180/180 |
| Säädettävä | 90/90 |

| KESTÄVÄ KEHITYS | |
|---------------------------------|---------------------|
| TCO-sertifioitu | Yes |
| Energy Star | Energy star 8 |
| EPEAT | Kulta |
| ECMA Eco -vakuutus | Kyllä |
| Tuotteen hiilijalanjälki (PCF) | Kyllä |
| WEEE | Kyllä |
| REACH-yhteensopiva | Kyllä |
| RoHS-yhteensopiva | Kyllä |
| HF | Kyllä |
| PVC/BFR-vapaa kotelo | Kyllä |
| Elohopeavapaa | Kyllä |
| Kierrätettävä pakkausmateriaali | 100 % kierrätettävä |
| EPA (latest version) | Kyllä |
| Low Halogen | Kyllä |
| Carton material | Paper |

| VIRRANKULUTUS | |
|---|----------|
| Virransyöttö | Sisäinen |
| Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina | 22,31 |
| Virrankulutus valmiustilassa watteina | 0,5 |
| Virrankulutus pois päältä watteina | 0,0 |
| Energialuokka | F |

| YHTEYDET | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| HDMI | 2x 2.1 TMDS |
| Näyttöportti | DisplayPort 1.2 x 1 |
| USB-keskitin | Kyllä |
| USB-tyyppi portit alaspäin | 4 |
| Pikalatauksen USB-portti | Kyllä |
| Äänilähtö | Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm) |
| USB Type upstream | 1 x USB3.2 type B Gen 1, 5 Gbit/s |
| USB-sukupolvi | USB 3.2 (Gen 1) |

| TUOTTEEN MITAT | |
|--|--------------------------------|
| Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm | 613.8 x (395.71~544.0) x 200.2 |
| Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm | 613.8 x 369.6 x 52.8 |
| Pakkauksen mitat (LxKxS) mm | 820 x 481 x 162 |
| Bruttopaino sis. pakkaus (kg) | 9,22 |
| Nettopaino sis. pakkaus (kg) | 6,15 |
| Tuote ilman jalustaa (kg) | 4,3 |

| PAKKAUKSEN SISÄLTÖ | |
|-------------------------|-------|
| HDMI-kaapeli | 1.8 |
| Näyttöliitännän kaapeli | 1.8 |
| Virtajohto | Kyllä |
| Virtajohto C13 | 1.8 |

| MUUT TIEDOT | |
|------------------------|----------|
| Takuun voimassaoloaika | 3 vuotta |