

Paranna selkeyttä ja mukavuutta UHD-resoluution omaavalla 27" U27E4CV-näytöllä

Malli U27E4CV tarjoaa terävän 4K UHD -resoluution 27" näytöllä ja 400 nitin kirkkauden, mikä takaa selkeän ja yksityiskohtaisen kuvan missä tahansa toimistoympäristössä. Anti-Blue Light -laitteistotoiminnon, korkeussäädettävän jalustan (HAS) ja 90 W tehoinen PD-telakointiaseman ansiosta se yhdistää visuaalisen suorituskyvyn ergonomiaan ja tehokkaaseen liitettävyyteen. Ihanteellinen sisältöä yksityiskohtaisesti käsitteleville ammattilaisille, moniajajon erilaisilla sovelluksilla ja toimiston hybridiympäristön optimointiin.



Ominaisuudet



UHD (4K) Resoluutio

4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) -resoluutio tarjoaa erittäin terävän kuvanlaadun ja antaa käyttäjille mahdollisuuden nähdä enemmän näytöllä kerralla. Tämä tarjoaa enemmän näytön "kiinteistöä" ja näyttää enemmän yksityiskohtia terävämpien ja kirkaampien kuvien saamiseksi. Työskenteletpä sitten seuraavan kauniin valokuvan, suunnittelun tai jopa vain tuottavuuden parantamiseksi, käyttäjät ihmettelevät aitoa, terävää kuvaa, jonka vain UHD-näyttö voi tarjota.



400 nits high brightness

To ensure the screen's content captures your target audiences attention, it is built with the capability to display at an average 400 nits of brightness.



Power Delivery 90 W

Tehosta työtilaasi 90 W USB-C Power Delivery -virtalähteen ja telakointitoiminnon avulla. Lataa kannettava tietokoneesi, siirrä tietoja ja yhdistä oheislaitteet yhden kaapelin kautta, jolloin saat siistin ja tehokkaan työpisteen paremman tuottavuuden saavuttamiseksi.



USB-C

Yksinkertaiset liitännät yhdellä ainoalla kaapelilla. USB-C-liitäntä tarjoaa DisplayPort Alternate Mode -tilan suuren resoluution videonaaliin siirtämiseksi kannettavasta tietokoneesta monitoriin lataamalla samalla tietokoneen akkua monitorista USB-virransiötöllä.



Korkeussäädettävä jalusta

Näyttöä voidaan nostaa tai laskea omien korkeus- ja istumisvalintojen mukaan. Helposti säädettävä jalusta pitkäkestoista työskentelymukavuutta varten.



Sinisen valon esto

AOC on kehittänyt innovatiivisen ratkaisun suojaamaan tietokonenäyttöjen sinisen valon haitallisilta vaikutuksilta. AOC:n Anti-Blue Light -teknologia on mullistava, sillä se vähentää sinisen valon voimakkuutta ja intensiteettiä näytöllä säilyttäen samalla todelliset värit ja kirkkauden.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	U27E4CV
Merkki	AOC
Kanava	B2B
Tuoresarja	Essential-mallisto
Mallisto	E4
EAN	4038986182836

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	27,0
Näytön koko (cm)	68,6
Suora/kaareva	Ohut
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Pikseliväli (mm)	1554,0
Pikseliä tuumaa kohden	163,0
Paneelin resoluutio	3840x2160
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	1200:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	1,07 miljardia
Kirkkaus nitteinä	400 cd/m ²
Paikalliset himmennysalueet	Global Dimming

VIDEOTOIMINNOT	
Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Digitaalinen signaaliväli pystysuunta	23-75 Hz
Digitaalinen signaaliväli vaakasuunta	30-140 kHz
HDR (High Dynamic Range)	HDR Ready
Sinivalotekniikka	TUV Eye Comfort (hardware)
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	125,3
eyeSafe (TUV) hardware	Kyllä

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Irrotettava jalusta	Kyllä
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Built-in speakers fire direction	Down fire
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIA	
Kallistuva	-5/30
Korkeussäätö (mm)	150mm
Kääntyvä	-180/180
Säädettävä	-90°~90°

KESTÄVÄ KEHITYS	
TCO-sertifioitu	Yes
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Kulta
ECMA Eco - vakuutus	Kyllä
Tuotteen hiilijalanjälki (PCF)	Kyllä
WEEE	Kyllä
REACH-yhteensopiva	Kyllä
RoHS-yhteensopiva	Kyllä
PVC/BFR-vapaa kotelo	Kyllä
Elohopeavapaa	Kyllä
Kierrätettävä pakkausmateriaali	FSC Mix Certification
Kulutuksen jälkeinen kierrätysmuovi	85%
Low Halogen	Kyllä
CEC	Kyllä
Carton material	BE
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina	21,6
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	E

VAATIMUSTENMUKAISUUS

CB	Kyllä
CE	Kyllä
TUV-GS-Mark	Kyllä
TUV Ergo	Kyllä
EAC	Kyllä
FCC	Kyllä
UKCA	Kyllä

YHTEYDET

HDMI	2x 2.1 TMDS
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 1.4/2.2
Näyttöportti	DisplayPort 1.4 x 1
USB-keskitin	Kyllä
USB-tyyppi portit alaspäin	4 x USB-A
Pikalatauksen USB-portti	Kyllä
Äänilähtö	1x Audio out
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD: 90W
USB-sukupolvi	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s
RJ45	1G

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	613.7 x 399.8~549.8 x 222
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	613.7 x 362.5 x 52.6
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	730 x 480 x139
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	9,35
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	6,83
Tuote ilman jalustaa (kg)	4,82

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
USB-C - C -kaapeli	1x USB-C Gen2 1.5 meters
Virtajohto	Kyllä

MUUT TIEDOT

Takuun voimassaoloaika	5 vuotta
------------------------	----------

⚠️ OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisävarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyyppin, määrän ja/tai teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.