AGON BY AOC

POWERED BY

# U27G4/11




デュアルリフレッシュレート対応の27インチゲーミングモニター。Fast IPSパネルとブルーライトカット機能で目に優しく、解像度4K（160Hz）とFHD（320Hz）の切り替えが可能です。0.3ms MPRTとDisplayHDR 400により、滑らかで鮮やかな映像を実現します。さらに、HDMI 2.1やDisplayPort 1.4などの豊富な接続端子を備え、さまざまなデバイスとの接続もスムーズです。

- 厳しい競争に打ち勝つ、**Fast IPS**
- **Dual Refresh Rate & e-Sports** プロ基準
- **VESA** 認定 **DisplayHDR™ 400**
- **Adaptive sync**
- **HDMI2.1**
- **Low Input Lag**（表示遅延読み込み機能）
- ゲームモード
- ゲームカラー
- フリッカーフリー

## 厳しい競争に打ち勝つ、
## FAST IPS

従来IPSの4倍の速度を誇るFast IPS×1ms (GTG) 応答速度で、ゲームパフォーマンスを次のレベルへと引き上げます！







## DUAL REFRESH RATE & E-SPORTSプロ基準

4K@160 Hz または FHD@320 Hz のデュアルモードリフレッシュレートを搭載したディスプレイは、プロゲーミングの基準に対応しています。視覚的な画面ブレがなく、超スムーズな体験をお楽しみいただけます。常に勝利に向けて準備万端です。

## VESA 認定 DISPLAYHDR™ 400

400 cd/m² のピーク輝度によるHDR機能の影響で、ディスプレイは多様な色スペクトルとより多様なコントラストで画質を磨くことができます。 VESA 認定により、ゲームや映画の世界の細部の豊かさとリアルな描写が保証されます。









## ADAPTIVE SYNC

Adaptive-Syncテクノロジーは、最高のゲーム体験を求めるゲーマーに最適な高性能ソリューションを提供します。ティアリングやスタッタリングなどのカクつきを抑えることができ、なめらかな映像再現を可能にします。

## HDMI2.1

HDMI テクノロジーの最新規格により、リフレッシュ レートと解像度がさらに向上します。これは、コンテンツを視聴するためだけでなく、ゲーマーにとっても新たな扉を開きます。HDMI 2.1 により、次世代のコンソールが最大のパフォーマンスを発揮できるようになります。






## LOW INPUT LAG（表示遅延読み込み機能）

AOC Low Input Lag モードは、応答時間を優先してモニターを再配線し、ヘア トリガー スタンドオフに究極の優位性を与えます。

## ゲームモード

「FPS」「Racing」「RTS」などのプリセットモードに加え、カスタマイズした設定の保存も可能です。プレイするゲームに応じて、これらの設定を瞬時に呼び出すことができます。







## ゲームカラー

輝度や色階調をゲームに合わせてできめ細かく調整が可能、ゲームに合わせて最適な調整にすることができる機能です。

## フリッカーフリー

AOC フリッカーフリー テクノロジーは、DC (直流) バックライト パネルを利用して、ちらつき光レベルを低減します。眼精疲労や疲労を最小限に抑え、長時間の激しいゲームセッションを快適に楽しむことができます。



| 全般仕様 | |
|---|---|
| モデル名 | U27G4/11 |
| ブランド | AOC |
| チャネル | Gaming |
| 製品ライン | AOC Gaming |
| デザインの系列 | G4 |

| ディスプレイ仕様 | |
|---|---|
| 画面サイズ (インチ) | 27.0 |
| 画素ピッチ (mm) | 0.15525 |
| パネルの種別 | Fast IPS |
| 応答時間 MPRT | UHD 0.5ms / FHD 0.3 ms |
| 静的コントラスト比 (typical) | 1000:1 |
| 動的コントラスト比 | 80M:1 |
| 視野角 (CR10) | 178/178 |
| ディスプレイの色 | 1.07 Billion |
| Brightness in nits (typical) | 350 cd/m² (SDR) / 450 cd/m² (HDR) |

| 筐体 | |
|---|---|
| キャビネットの色 (裏面) | Black, Red |
| VESA 壁取付け | 100x100 |

| エルゴノミクス情報 | |
|---|---|
| チルト | -5° ~ 23° |
| 高さ調整 (mm) | 130mm |
| 旋回 | -30° ~ 30° |
| ピボット | -90°~ 90° |

| サステナビリティ | |
|---|---|
| RoHS 対応 | はい |

| 消費電力 | |
|---|---|
| 電力供給 | Internal |
| 消費電力オン (平均) (ワット) | 34.0 |

| インターフェイス/ポート | |
|---|---|
| HDMI | HDMI 2.1 x 2 |
| デジタル HDCP (HDMI版) | HDCP 2.2 |
| ディスプレイのポート | DisplayPort 1.4 x 1 |
| オーディオ出力 | Headphone out (3.5mm) |
| DP HDCP version | HDCP 2.2 |

| 製品寸法（サイズ） | |
|---|---|
| ベースを含む製品寸法 (幅x高さx奥行き) mm | 613.89 × 385.03~515.03 × 239.9 |
| パッケージ寸法 (幅x高さx奥行き) mm | 820 × 481× 162 |
| パッケージを含む総重量 (kg) | 8.97 |
| パッケージを除く正味重量 (kg) | 5.78 |

| 同梱品 | |
|---|---|
| HDMI ケーブル | 1.8m × 1 |
| ディスプレイ ポート ケーブル | 1.8m x 1 |
| 電源ケーブル | はい |

## 法的免責事項

The monitor may appear different from the feature image. The products, accessories, cable(s) supplied with the product may vary in type, quantity, and/or specifications in line with country- or region-specific requirements. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions. This product is sold with a limited manufacturer's warranty. Please refer to the warranty terms for coverage details. All Rights reserved.