

AGON
BY AOC

LIBÉREZ VOTRE
POTENTIEL

POWERED BY
U27G4R



Découvrez le moniteur double mode U27G4R, offrant la possibilité de basculer entre les résolutions UHD@160Hz et FHD@320Hz ainsi que leurs taux de rafraîchissement pour une polyvalence ultime, aussi bien en jeu que pour la création de contenu. Doté d'une dalle Fast IPS, d'un temps de réponse de 1 ms GtG et de 0,5 ms MPRT, il garantit des performances ultra-réactives et des visuels éclatants. Le HDR400 assure un contraste saisissant et des couleurs dynamiques, tandis que le HDMI 2.1 offre une connectivité de pointe. La base ergonomique eSports procure un confort optimal lors des longues sessions, faisant du U27G4R le choix idéal pour un multitâche fluide et des expériences de jeu immersives.

- **Double taux de rafraîchissement**
- **Fast IPS**
- **G-Sync Compatible**
- **HDMI 2.1**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**
- **0.5ms MPRT - Temps de réponse des images animées**

DOUBLE TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT

La double fréquence de rafraîchissement s'adapte à l'utilisation que vous faites de l'écran : passez à une fréquence de rafraîchissement plus élevée pour des jeux fluides ou réduisez-la pour obtenir des images nettes et claires lorsque vous travaillez, regardez des vidéos ou créez des designs. Passez sans effort de la performance à l'efficacité pour la productivité ou le divertissement.





FAST IPS

Libérez votre potentiel de jeu avec les panneaux Fast IPS offrant des temps de réponse rapides des pixels allant jusqu'à 1 ms GtG. Dites adieu au flou de mouvement et profitez d'images plus nettes, améliorant la précision du ciblage et améliorant les performances dans les jeux à grande vitesse. Découvrez les avantages de la technologie IPS rapide, notamment des couleurs éclatantes et des angles de vision larges, pour une expérience de jeu immersive et libérez tout votre potentiel.

G-SYNC COMPATIBLE

Profitez de qualité d'image parfaite en synchronisant les nouvelles générations de cartes graphiques NVIDIA* avec ce moniteur G-SYNC Compatible. *Consultez le site NVIDIA pour obtenir la liste complète des cartes graphiques qui fonctionnent avec les moniteurs G-SYNC Compatible

HDMI 2.1

Les toutes dernières normes de la technologie HDMI renforcent encore les fréquences de rafraîchissement et les résolutions les plus élevées. Elles ouvrent de nouvelles voies pour regarder du contenu mais également pour les joueurs : HDMI 2.1 permet aux consoles de dernière génération d'atteindre leur performance maximale.

VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Même le plus bas niveau de la fonctionnalité HDR (High Dynamic Range) applique un surclassement considérable aux moniteurs ordinaires. Le pic de luminance de 400 cd/m² permet à votre écran de parfaire la qualité d'image avec de multiples spectres chromatiques et un contraste plus diversifié. Le certificat VESA assure la richesse des détails et dépeint de façon réaliste les univers des jeux et des films.

VESA CERTIFIED
DisplayHDR™ 400





0.5MS MPRT - TEMPS DE RÉPONSE DES IMAGES ANIMÉES

MPRT est un acronyme pour le temps de réponse des images animées. La technologie MPRT désactive et active le rétroéclairage de votre moniteur lors des changements d'image. Grâce à la réduction du temps d'affichage d'une image sur le moniteur, les effets de « rémanence » et de « flou » sont réduits, ce qui donne une expérience de jeu plus « fluide ».

GÉNÉRALITÉS		INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN		FONCTIONNALITÉ VIDÉO	
Nom du modèle	U27G4R	Taille de l'écran (pouces)	27,0	Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Marque	AOC	Taille de l'écran (cm)	68,6	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible
Canal	Gaming	Plat / incurvé	Plat	Fréquence du signal numérique vertical	UHD: 48~160Hz / FHD: 48~320Hz
Gamme de produits	AOC Gaming	Traitement de la dalle	Antireflets (AG)	Fréquence du signal numérique horizontal	UHD: 30k~360kHz / FHD: 30k~360kHz
Type conceptuel	G4	Pixels par pouce	163,0	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
EAN	4038986682688	Résolution de la dalle	3840x2160 / 1920x1080 Dual Frame Monitor	Technologie Blue Light	TUV Low Blue Light (hardware)
		Format d'affichage	16:9	Multivue (PbP, PiP)	PiP+PbP
		Type de dalle	Fast IPS	Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	124,7
		Type de rétro-éclairage	WLED	Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	95,9
		Max Fréquence de rafraîchissement	UHD@160Hz / FHD@320Hz Dual Frame Monitor	Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	93,4
		Temps de réponse GtG	1 ms	Flicker-Free	Flicker Free
		Temps de réponse MPRT	UHD 0.5ms / FHD 0.3 ms		
		Rapport de contraste statique	1000:1		
		Rapport de contraste dynamique	80M:1		
		Angle de vision (CR10)	178/178		
		Couleurs d'affichage	1.07 billion (10-bit HDMI/DP @120Hz)		
		Luminosité en nits	400 cd/m ²		
		Zones tamisées locales	Global Dimming		

INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE

Couleur du cadre (avant)	Noir
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir, Rouge
Finition de carrosserie (arrière)	Mat
Socle amovible	Oui
Verrou Kensington	Oui
Fixation murale Vesa	100x100

ERGONOMIE

Inclinaison	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Réglage en hauteur (mm)	130mm
Basculement	30 ±2° ~ 30° ±2°
Pivotement	90° ±2° ~ 90° ±2°

CARACTÉRISTIQUES DE JEU

Style de jeu	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Mode jeu	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Confort de jeu	G-menu
Compatibilité PS5	3840x2160@120Hz
Compatibilité Xbox X	3840x2160@120Hz
Compatibilité Xbox S	2560x1440@120Hz

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO	No
DEEE	Oui
Conformité REACH	Oui
Conformité RoHs	Oui
Boîtier sans PVC/BFR	Oui
Sans mercure	Oui
Matériau d'emballage recyclable	100 % recyclable
Carton material	Paper

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Alimentation électrique	Interne
Consommation d'énergie sur (type) en watts	34,0
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	F

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

CB	Oui
CE	Oui
Marquage TUV-Bauart	Oui
ISO 9241-307	Oui
EAC	Oui
FCC	Oui
UKCA	Oui

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ

HDMI	HDMI 2.1 x 2
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 1.4/2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Concentrateur USB	Oui
Ports USB en aval	4 x USB-A
Port USB à charge rapide	Oui
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
DP HDCP version	HDCP 1.4/2.2
USB Type upstream	1 x USB-B
Génération USB	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXPM) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	613.9 × 516.0~386.0 × 227.6
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	613.9 x 366.31 × 51.28
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	825 × 481 x 162
Poids brut emballage inclus (en kg)	9,95
Poids net emballage exclus (en kg)	6,35
Produit sans support (kg)	4,41

LOGICIEL

Logiciel	G-Menu
----------	--------

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
------------	-----

Câble Displayport	1.8
-------------------	-----

Câble d'alimentation	Oui
----------------------	-----

AUTRES INFORMATIONS

Période de garantie	3 ans
---------------------	-------

MENTIONS LÉGALES

L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration. Les produits, accessoires et câble(s) fournis avec le produit peuvent varier en type, quantité et/ou spécifications selon les exigences propres à chaque pays ou région. Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les fonctionnalités ci-dessus peuvent varier selon les conditions réelles d'utilisation de l'utilisateur. Ce produit est vendu avec une garantie constructeur limitée. Veuillez consulter les conditions de garantie pour plus de détails sur la couverture. Tous droits réservés.