

UWOLNIJ SWÓJ POTENCJAŁ

POWERED BY
U27G4R




Poznaj monitor U27G4R Dual-Frame, który umożliwia przełączanie między rozdzielczościami UHD@160Hz i FHD@320Hz oraz odpowiadającymi im częstotliwościami odświeżania, zapewniając maksymalną wszechstronność zarówno w grach, jak i podczas tworzenia treści. Dzięki panelowi Fast IPS, czasowi reakcji GtG 1 ms oraz MPRT 0,5 ms możesz cieszyć się niezwykle szybką responsywnością i dynamicznym, wyrazistym obrazem. Technologia HDR400 gwarantuje imponujący kontrast i bogate kolory, a HDMI 2.1 zapewnia zaawansowane możliwości łączności. Ergonomiczna podstawa w stylu eSport zapewnia komfort podczas długich sesji, czyniąc model U27G4R idealnym wyborem do płynnej pracy wielozadaniowej i wciągających rozgrywek.

- **Dual Refresh Rate**
- **Fast IPS**
- **G-Sync Compatible**
- **HDMI 2.1**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**
- **0.5ms MPRT – Czas reakcji ruchomego obrazu**

DUAL REFRESH RATE

Dual Refresh Rate adjusts to how you use the display—switch to a higher refresh rate for smooth gaming or dial it down for sharp, clear visuals when working, watching videos, or creating designs. Effortlessly switch between performance and efficiency for productivity or entertainment.





FAST IPS

Uwolnij swój potencjał w grach dzięki szybkim panelom IPS oferującym szybki czas reakcji pikseli do 1 ms GtG. Pożegnaj się z rozmyciem ruchu i ciesz się ostrzejszymi obrazami, poprawiając precyzję celowania i zwiększając wydajność w szybkich grach. Poznaj zalety szybkiej technologii IPS, w tym żywe kolory i szerokie kąty widzenia, aby uzyskać wciągające wrażenia z gry i uwolnić swój pełny potencjał.

G-SYNC COMPATIBLE

Umożliwia bezbłędną jakość obrazu poprzez synchronizację nowych generacji kart graficznych NVIDIA* z tym monitorem G-SYNC Compatible.

*Skorzystaj z witryny internetowej NVIDIA, aby uzyskać pełną listę kart graficznych współpracujących z monitorami G-SYNC Compatible

HDMI 2.1

Najnowszy standard technologii HDMI pozwala korzystać z jeszcze wyższych częstotliwości odświeżania i rozdzielczości. Zapewnia to nowe możliwości nie tylko podczas oglądania multimedialnych treści, ale również podczas gry. HDMI 2.1 pozwala na maksymalne wykorzystanie możliwości oferowanych przez konsole nowej generacji.

VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Nawet najniższy poziom funkcji High Dynamic Range (HDR) oferuje znaczną poprawę obrazu na monitorze. Szczytowa wartość luminancji wynosząca 400 cd/m² pozwala ekranowi na poprawę jakości obrazu dzięki uzyskaniu szerszego spektrum barw i większemu zróżnicowaniu kontrastu. Certyfikat VESA gwarantuje bogactwo szczegółów i realistyczne wyświetlanie gier oraz filmów.

VESA CERTIFIED
DisplayHDR™ 400



0.5MS MPRT – CZAS REAKCJI RUCHOMEGO OBRAZU

MPRT to akronim oznaczający czas reakcji ruchomego obrazu. Technologia MPRT wyłącza i włącza podświetlenie monitora podczas zmian obrazu. Dzięki skróceniu czasu wyświetlania klatki na monitorze, efekty „zjawy” i „rozmycia” są zredukowane, co zapewnia łagodniejsze, bardziej „płynne” wrażenia z gry.



OGÓLNE		INFORMACJE O WYŚWIETLANIU		FUNKCJE WIDEO	
Nazwa modelu	U27G4R	Wielkość ekranu (cale)	27,0	Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Marka	AOC	Wielkość ekranu (cm)	68,6	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible
Kanał	Gaming	Płaski/zakrzywiony	Płaski	Częstotliwość sygnału cyfrowego w pionie	UHD: 48~160Hz / FHD: 48~320Hz
Linia produktowa	AOC Gaming	Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)	Częstotliwość sygnału cyfrowego w poziomie	UHD: 30k~360kHz / FHD: 30k~360kHz
Rodzina projektowa	G4	Liczba pikseli na cal	163,0	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
EAN	4038986682688	Rozdzielczość matrycy	3840x2160 / 1920x1080 Dual Frame Monitor	Technologia Blue Light	TUV Low Blue Light (hardware)
		Proporcje obrazu	16:9	Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
		Typ matrycy	Fast IPS	Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %	124,7
		Typ podświetlenia	WLED	Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	95,9
		Max Częstotliwość odświeżania	UHD@160Hz / FHD@320Hz Dual Frame Monitor	Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	93,4
		Czas reakcji GtG	1 ms	Flicker-Free	Flicker Free
		Czas reakcji MPRT	UHD 0.5ms / FHD 0.3 ms		
		Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1		
		Współczynnik kontrastu dynamicznego	80M:1		
		Kąt oglądania (CR10)	178/178		
		Kolory ekranu	1.07 billion (10-bit HDMI/DP @120Hz)		
		Jasność w nitach	400 cd/m²		
		Lokalne strefy przyciemniania	Global Dimming		

INFORMACJE O OBUDOWIE		FUNKCJE DLA GRACZY		ZUŻYCIE ENERGII	
Kolor ramki (przód)	Czarny	Styl gry	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing	Zasilanie	Wewnętrzne
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny, Czerwony			Zużycie energii w watach (typowe)	34,0
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Matowy	Tryb gier	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Odłączana podstawa	Tak	Ułatwienie do grania	G-menu	Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Blokada bezpieczeństwa Kensington	Tak	Kompatybilność z PS5	3840x2160@120Hz	Klasa energetyczna	F
Mocowanie ścienne Vesa	100x100	Kompatybilność z Xbox X	3840x2160@120Hz	ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI	
ERGONOMIA		Kompatybilność z Xbox S	2560x1440@120Hz	CB	Tak
Pochylenie	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°	EKOLOGIA		CE	Tak
Regulacja wysokości (mm)	130mm	Certyfikat TCO	No	TUV-Bauart-Mark	Tak
Obrót	30 ±2° ~ 30° ±2°	WEEE	Tak	ISO 9241-307	Tak
Funkcja Pivot	90° ±2° ~ 90° ±2°	Zgodność z REACH	Tak	EAC	Tak
		Zgodność z RoHS	Tak	FCC	Tak
		Obudowa niezawierająca PCV/BFR	Tak	UKCA	Tak
		Bez rtęci	Tak		
		Materiał opakowaniowy przeznaczony do recyklingu	W 100% nadający się do recyklingu		
		Carton material	Paper		

INFORMACJE O ZŁĄCZACH

HDMI	HDMI 2.1 x 2
Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)	HDCP 1.4/2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Koncentrator USB	Tak
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4 x USB-A
Szybkie ładowanie przez USB	Tak
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
DP HDCP version	HDCP 1.4/2.2
USB Type upstream	1 x USB-B
Generacja USB	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	613.9 × 516.0~386.0 × 227.6
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	613.9 x 366.31 × 51.28
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	825 × 481 x 162
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	9,95
Masa netto bez opakowania (kg)	6,35
Produkt bez podstawy (kg)	4,41

OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie	G-Menu
----------------	--------

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel zasilający	Tak

INNE INFORMACJE

Okres gwarancji	3 lata
-----------------	--------

INFORMACJA PRAWNA

Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach. Produkty, akcesoria oraz przewody dostarczane wraz z produktem mogą różnić się typem, ilością i/lub specyfikacją w zależności od wymagań obowiązujących w danym kraju lub regionie. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Powyższa funkcjonalność może się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania. Produkt sprzedawany jest z ograniczoną gwarancją producenta. Zapoznaj się z warunkami gwarancji, aby poznać szczegóły dotyczące zakresu ochrony. Wszelkie prawa zastrzeżone.