AGON BY AOC

UNLEASH YOUR POTENTIAL.



POWERED BY

U27G4XM/11


AOC U27G4XM/11は、エリートゲーマーのために設計された27インチのMini-LEDパワーモデルです。 1152分割のローカルディミングゾーンと量子ドットテクノロジーにより、VESA DisplayHDR™ 1000対応の息をのむような映像美と緻密なコントラスト表現を実現。戦場のすべてを正確に把握できます。Fast IPSパネル、Adaptive-Sync、1ms（GTG）の高速応答により、4K@160HzでもFHD@320Hzでも、鋭いエイムと滑らかな動きを確保。プロ仕様のエルゴノミックデザインとアイプロテクション機能も備え、長時間の激しいプレイでも快適に集中し続けられます。

- より高精度なバックライトと超高コントラスト
- 厳しい競争に打ち勝つ、**Fast IPS**
- **Dual Refresh Rate** & **e-Sports** プロ基準
- **DisplayHDR1000**
- **Adaptive sync**
- **HDMI2.1**
- **Low Input Lag**（表示遅延読み込み機能）
- ゲームモード
- ゲームカラー
- フリッカーフリー

より高精度なバックライトと超高コントラスト

Mini-LED技術は、向上した明るさと超高コントラスト比を提供し、より深い黒とより明るい白を実現します。独自の1152の調光ゾーンが正確なバックライト制御を行い、「ハロー」効果を排除します。その結果、驚異的なレベルのディテールと深み、そして従来のモニターよりもより正確な色再現が得られます。





厳しい競争に打ち勝つ、
FAST IPS

従来IPSの4倍の速度を誇るFast IPS×1ms (GTG) 応答速度で、ゲームパフォーマンスを次のレベルへと引き上げます！

DUAL REFRESH RATE & E-SPORTSプロ基準

4K@160 Hz または FHD@320 Hz のデュアルモードリフレッシュレートを搭載したディスプレイは、プロゲーミングの基準に対応しています。視覚的な画面ブレがなく、超スムーズな体験をお楽しみいただけます。常に勝利に向けて準備万端です。






DISPLAYHDR1000

VESA規格の厳格な基準であるDisplayHDR1000認証モデル。明るい光をより明るく、暗い影はしっかりと暗さを表現、そして鮮やかな色を表現した映像美は、今までにない映像美と没入感を体験できる事でしょう。

ADAPTIVE SYNC

Adaptive-Syncテクノロジーは、最高のゲーム体験を求めるゲーマーに最適な高性能ソリューションを提供します。ティアリングやスタッタリングなどのカクつきを抑えることができ、なめらかな映像再現を可能にします。






HDMI2.1

HDMI テクノロジーの最新規格により、リフレッシュ レートと解像度がさらに向上します。これは、コンテンツを視聴するためだけでなく、ゲーマーにとっても新たな扉を開きます。HDMI 2.1 により、次世代のコンソールが最大のパフォーマンスを発揮できるようになります。

LOW INPUT LAG（表示遅延読み込み機能）

AOC Low Input Lag モードは、応答時間を優先してモニターを再配線し、ヘア トリガー スタンドオフに究極の優位性を与えます。






ゲームモード

「FPS」「Racing」「RTS」などのプリセットモードに加え、カスタマイズした設定の保存も可能です。プレイするゲームに応じて、これらの設定を瞬時に呼び出すことができます。

ゲームカラー

輝度や色階調をゲームに合わせてできめ細かく調整が可能、ゲームに合わせて最適な調整にすることができる機能です。





フリッカーフリー

AOC フリッカーフリー テクノロジーは、DC (直流) バックライト パネルを利用して、ちらつき光レベルを低減します。眼精疲労や疲労を最小限に抑え、長時間の激しいゲームセッションを快適に楽しむことができます。

全般仕様

モデル名	U27G4XM/11
ブランド	AOC
チャネル	Gaming
製品ライン	AOC Gaming
デザインの系列	G4

ディスプレイ仕様

画面サイズ (インチ)	27,0
画素ピッチ (mm)	0,1554
パネルの種別	Fast IPS
応答時間 GtG (typical)	1 ms
静的コントラスト比 (typical)	1000:1
動的コントラスト比	80M:1
視野角 (CR10)	178/178
ディスプレイの色	1.07 Billion
Brightness in nits (typical)	450 cd/m² (SDR) / 1200 cd/m² (HDR)

筐体

キャビネットの色 (裏面)	Black, Red
VESA 壁取付け	100x100

エルゴノミクス情報

チルト	-5° ~ 23°
高さ調整 (mm)	130mm
旋回	-20° ~ 20°
ピボット	-90°~ 90°

サステナビリティ

RoHS 対応	はい

消費電力

電力供給	Internal
消費電力オン (平均) (ワット)	45,0

インターフェイス/ポート

HDMI	HDMI 2.1 x 2
デジタル HDCP (HDMI版)	HDCP 2.2
ディスプレイのポート	DisplayPort 1.4 x 1
USB ダウンストリーム ポート	4
オーディオ出力	Headphone out (3.5mm)
USB ハブの速度	USB 3.2 (Gen 1)

製品寸法（サイズ）

ベースを含む製品寸法 (幅x高さx奥行き) mm	614.0 × 386.6~516.6 × 240.0
パッケージ寸法 (幅x高さx奥行き) mm	820 × 481 × 159
パッケージを含む総重量 (kg)	10,3
パッケージを除く正味重量 (kg)	7,1

同梱品

HDMI ケーブル	1.8m × 1
ディスプレイ ポート ケーブル	1.8m x 1
USB-B アップストリーム ケーブル	1x USB-B to A 1.5m
電源ケーブル	はい

法的免責事項

The monitor may appear different from the feature image. The products, accessories, cable(s) supplied with the product may vary in type, quantity, and/or specifications in line with country- or region-specific requirements. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions. This product is sold with a limited manufacturer's warranty. Please refer to the warranty terms for coverage details. All Rights reserved.