

27" produktivitetsskjerm med 4K UHD-oppløsning, USB-C med PD og Adaptive Sync

U27P2CA er perfekt for profesjonelle og virksomheter som ønsker å jobbe mer produktivt med gode tilkoblingsmuligheter. Den kommer med USB-C med 65 W strømeffekt, fire USB 3.2-porter og et 27" IPS-panel med vide visningsvinkler og 4K UHD-oppløsning. Denne skjermen er også spillklar med Adaptive Sync for sømløs action



Features



USB-C

Forenklingen kontakten med bare én kabel. USB-C-kontakten gir DisplayPort Alternate Mode for å overføre videosignaler i høy oppløsning fra en notebook til skjermen mens den samtidig lader notebookens batteri fra skjermen, med USB-strømforsyning.




Strømeffekt på 65 W

USB-C er en stadig mer populær teknologi som gir mulighet for både rask dataoverføring og strømforsyning for å lade enhetene dine mens du jobber. Med en enkelt tynn kabel kan AOCs USB-C-teknologi forsyne opptil 65 W og lade vanlige elektroniske enheter (slik som mus og tastatur), smarttelefoner og bærbare PC-er.



UHD (4K) oppløsning

Med full 4K UHD-oppløsning med 3840 x 2160 piksler – fire ganger mer enn oppløsningen på en full HD skjerm – viser skjermen en pikseltetthet som gir utrolig skarpe bilder, i ypperste detalj.



IPS-panelet

IPS-panelet gir deg en perfekt seeropplevelse med livaktige, samt utrolige og nøyaktige farger. Fargene ser like ut uansett hvilken vinkel du ser på skjermen fra.



Ergonomisk

Føl komforten! AOCs stativer med justerbar høyde, tilt og rotasjon hjelper deg å finne den mest komfortable og sunneste posisjonen.



Dreifunksjonen

Takket være dreifunksjonen kan skjermen roteres 180° fra liggende til stående, noe som er spesielt nyttig i desktop publishing. En virkelig nyttig nyhet er at alle ledningene tilkoblet sk

GENERAL	
Model Name	U27P2CA
Channel	B2B
Product line	Pro-line
Design family	P2
EAN	4038986189859

DISPLAY INFORMATION	
Screen size (inch)	27,0
Screen size (cm)	68,6
Flat / Curved	Flat
Display hardness	3H
Panel treatment	Antiglare (AG)
Pixel Pitch (mm)	0,1554
Pixels per Inch	1638,0
Panel resolution	3840x2160
Aspect ratio	16:9
Panel type	IPS
Backlight type	WLED
Max Refresh rate	60 Hz
Response time GtG	4 ms
Static contrast ratio	1000:1
Dynamic contrast ratio	50M:1
Viewing angle (CR10)	178/178
Display colours	1.07 Billion
Lysstyrke i nit	350 cd/m ²

VIDEO FEATURES	
Sync technology (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light Technology	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP
Flicker-Free	Flicker Free

CABINET INFORMATION	
Bezel Colour (front)	Black
Cabinet colour (backside)	Black
Cabinet finishing (backside)	Texture
Speaker power	2 W x 2
Kensington Lock	Ja
Vesa wallmount	100x100
MonitorWebcam	No

ERGONOMICS	
Tilt	-5/35
Height adjust (mm)	150mm
Swivel	-180/180
Pivot	Yes

SUSTAINABILITY	
TCO Certified	9
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Silver
ECMA Eco declaration	Ja
Product carbon footprint (PCF)	Ja
WEEE	Ja
REACH compliant	Ja
RoHs compliant	Ja
PVC/BFR free housing	Ja
Mercury free	Ja
Recycable packaging material	100 % recycable
Low Halogen	Ja

POWER CONSUMPTION	
Power supply	Internal
Power consumption standby in watts	0,5
Power consumption off in watts	0,3
Energy class	G

REGULATORY COMPLIANCE	
Microsoft WHQL	Ja

CONNECTIVITY INFORMATION	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB Hub	Ja
USB type downstream	4 x USB-A
USB fast charge port	Ja
Audio Output	Headphone out (3.5mm)
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No

PRODUCT DIMENSIONS

Product dimensions incl. base (WxHxD) mm	613.6 x (394.5~544.5) x 200.1
Product dimensions excl. base (WxHxD) mm	613.6 x 369.5 x 51.1
Packaging dimensions (WxHxD) mm	690 x 595 x 160
Gross weight incl. package (in kg)	9,6
Produkt med stativ (kg)	7,1
Produkt uten stativ (kg)	5,1

WHAT'S IN THE BOX

HDMI cable	1.8
Displayport cable	1.8
Power Cable	Ja

OTHER INFORMATION

Warranty period	3 years
------------------------	---------

JURIDISK ANSVARFRASKRIVELSE

Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder. Produktene, tilbehøret og kabelen(e) som følger med produktet, kan variere i type, antall og/eller spesifikasjoner i henhold til land- eller regionsspesifikke krav. Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Funksjonaliteten ovenfor kan variere avhengig av brukerens faktiske bruksforhold. Dette produktet selges med en begrenset produsentgaranti. Se garantivilkårene for detaljer om dekingen. Alle rettigheter forbeholdt.