

## 27" produktivitetsskjerm med 4K UHD-oppløsning, USB-C med PD og Adaptive Sync

U27P2CA er perfekt for profesjonelle og virksomheter som ønsker å jobbe mer produktivt med gode tilkoblingsmuligheter. Den kommer med USB-C med 65 W strømeffekt, fire USB 3.2-porter og et 27" IPS-panel med vide visningsvinkler og 4K UHD-oppløsning. Denne skjermen er også spillklar med Adaptive Sync for sømløs action



## Features



### USB-C

Forenkler kontakten med bare én kabel. USB-C-kontakten gir DisplayPort Alternate Mode for å overføre videosignaler i høy oppløsning fra en notebook til skjermen mens den samtidig lader notebookens batteri fra skjermen, med USB-strømforsyning.




### Strømeffekt på 65 W

USB-C er en stadig mer populær teknologi som gir mulighet for både rask dataoverføring og strømforsyning for å lade enhetene dine mens du jobber. Med en enkelt tynn kabel kan AOCs USB-C-teknologi forsyne opptil 65 W og lade vanlige elektroniske enheter (slik som mus og tastatur), smarttelefoner og bærbare PC-er.



### UHD (4K) oppløsning

Med full 4K UHD-oppløsning med 3840 x 2160 piksler – fire ganger mer enn oppløsningen på en full HD skjerm – viser skjermen en pikseltetthet som gir utrolig skarpe bilder, i ypperste detalj.



### IPS-panelet

IPS-panelet gir deg en perfekt seeropplevelse med livaktige, samt utrolige og nøyaktige farger. Fargene ser like ut uansett hvilken vinkel du ser på skjermen fra.



### Ergonomisk

Føl komforten! AOCs stativer med justerbar høyde, tilt og rotasjon hjelper deg å finne den mest komfortable og sunneste posisjonen.



### Dreifunksjonen

Takket være dreifunksjonen kan skjermen roteres 180° fra liggende til stående, noe som er spesielt nyttig i desktop publishing. En virkelig nyttig nyhet er at alle ledningene tilkoblet sk

GENERAL	
Model Name	U27P2CA
Channel	B2B
Product line	Pro-line
Design family	P2
EAN	4038986189859

DISPLAY INFORMATION	
Screen size (inch)	27.0
Screen size (cm)	68.6
Flat / Curved	Flat
Display hardness	3H
Panel treatment	Antiglare (AG)
Pixel Pitch (mm)	0.1554
Pixels per Inch	1638.0
Panel resolution	3840x2160
Aspect ratio	16:9
Panel type	IPS
Backlight type	WLED
Max Refresh rate	60 Hz
Response time GtG	4 ms
Static contrast ratio	1000:1
Dynamic contrast ratio	50M:1
Viewing angle (CR10)	178/178
Display colours	1.07 Billion
Brightness in nits	350 cd/m <sup>2</sup>

VIDEO FEATURES	
Sync technology (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light Technology	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP
Flicker-Free	Flicker Free

CABINET INFORMATION	
Bezel Colour (front)	Black
Cabinet colour (backside)	Black
Cabinet finishing (backside)	Texture
Speaker power	2 W x 2
Kensington Lock	Ja
Vesa wallmount	100x100
MonitorWebcam	No

ERGONOMICS	
Tilt	-5/35
Height adjust (mm)	150mm
Swivel	-180/180
Pivot	Yes

SUSTAINABILITY	
TCO Certified	9
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Silver
ECMA Eco declaration	Ja
Product carbon footprint (PCF)	Ja
WEEE	Ja
REACH compliant	Ja
RoHs compliant	Ja
PVC/BFR free housing	Ja
Mercury free	Ja
Recycable packaging material	100 % recycable
Low Halogen	Ja

POWER CONSUMPTION	
Power supply	Internal
Power consumption standby in watts	0.5
Power consumption off in watts	0.3
Energy class	G

REGULATORY COMPLIANCE	
Microsoft WHQL	Ja

CONNECTIVITY INFORMATION	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB Hub	Ja
USB type downstream	4 x USB-A
USB fast charge port	Ja
Audio Output	Headphone out (3.5mm)
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No

## PRODUCT DIMENSIONS

<b>Product dimensions incl. base (WxHxD) mm</b>	613.6 x (394.5~544.5) x 200.1
<b>Product dimensions excl. base (WxHxD) mm</b>	613.6 x 369.5 x 51.1
<b>Packaging dimensions (WxHxD) mm</b>	690 x 595 x 160
<b>Gross weight incl. package (in kg)</b>	9.6
<b>Produkt med stativ (kg)</b>	7.1
<b>Produkt uten stativ (kg)</b>	5.1

## WHAT'S IN THE BOX

<b>HDMI cable</b>	1.8
<b>Displayport cable</b>	1.8
<b>Power Cable</b>	Ja

## OTHER INFORMATION

<b>Warranty period</b>	3 years
------------------------	---------