

Loistavan kuvan takeena laitteistopohjaisen kalibroinnin tarkkuus (Delta E<2), Calman Ready - kalibrointi ja UHD Nano IPS -näyttö

Delta E < 2 (sRGB) -arvon saavuttavan laitteistokalibroinnin ansiosta AOC Graphic Pro U27U3CV takaa uskomattoman väritarkkuuden suoraan paketista. Hienosäädä asetukset helposti Calman Ready -toiminnon avulla optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. DCI P3 -väriavaruudesta 98 % kattava näyttö, joka myös kattaa 100 % sRGB- ja Rec. 709 -väriavaruuksista, sopii ihanteellisesti grafiikan ja valokuvien muokkaukseen, ja se tarjoaa huippuluokan kuvan verrattuna tavallisiin näyttöihin. Sen Delta E < 2 -tarkkuus takaa tarkan värintoiston, jopa ihmisen näkökyvyn ulkopuolella. Neljältä sivulta kehyksettömällä näyttöllä, Vesa DisplayHDR 400 -sertifiointilla ja USB-C-telakointiasemalla varustettu tyylikäs laite on ammattilaisten ensisijainen valinta.



Ominaisuudet



graphic
pro

Graphic Pro

Isompi, kirkaampi ja parempi näyttö vapauttamaan luovuus. AOC U3 Graphic Pro -näytöt välittävät upeita ja tarkkoja värejä, teräviä yksityiskohtia ja sujuvaa liikettä, jotka vastaavat korkealaatuista visuaalista kuvaa työskentelevien luovien ammattilaisten tarpeita. Asennus, säätäminen ja laitteidesi yhdistäminen on myös helppoa.



UHD (4K) Resoluutio

4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) -resoluutio tarjoaa erittäin terävän kuvanlaadun ja antaa käyttäjille mahdollisuuden nähdä enemmän näytöllä kerralla. Tämä tarjoaa enemmän näytön "kiinteistöä" ja näyttää enemmän yksityiskohtia terävämpien ja kirkaampien kuvien saamiseksi. Työskenteletpä sitten seuraavan kauniin valokuvan, suunnittelun tai jopa vain tuottavuuden parantamiseksi, käyttäjät ihmettelevät aitoa, terävää kuvaa, jonka vain UHD-näyttö voi tarjota.



Red Dot Winner 2023

AOC U3 Graphic Pro Monitor voitti tuotesuunnittelun kategorian. Red Dot Award on yksi arvostetuimmista kansainvälisistä tuotesuunnittelun, viestintäsuunnittelun ja muotoilukonseptien kilpailuista.



VESA DisplayHDR
400

Vesa Certified DisplayHDR™ 400

Alhaisinkin High Dynamic Range (HDR) -taso tuo huomattavan parannuksen tavallisiin monitoreihin. Kirkkauden 400 cd/m² huippuarvo tarjoaa paremman kuvanlaadun laajalla värispektrillä sekä monitasoisella kontrastilla. VESA-sertifiointi takaa tarkat yksityiskohdat sekä realistiset kuvat peli- ja elokuvamaailmoille.



USB-C

Yksinkertaiset liitännät yhdellä ainoalla kaapelilla. USB-C-liitäntä tarjoaa DisplayPort Alternate Mode -tilan suuren resoluution videosignaalin siirtämiseksi kannettavasta tietokoneesta monitoriin lataamalla samalla tietokoneen akkua monitorista USB-virransyötöllä.



HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -liittymää tukevat nykyajan pelikonsolit, grafiikkasuorittimet ja multimediasovittimet, jotka sopivat digitaaliseen sisällön HDCP-projisointijärjestelmään. HDMI 1.3-1.4b -versiot tukevat jopa 144 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla sekä 75 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla, kun taas HDMI 2.0-2.0b -versiot tukevat 240 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla, 144 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla sekä 60 Hz:n virkistystaajuutta 2160p:lla (4K).

YLEISTÄ	
Mallin nimi	U27U3CV
Merkki	AOC
Kanava	B2B
Tuotesarja	Ultra-mallisto
Mallisto	U3
Lanseerauspäivä (ETA)	15.4.2024
EAN	4038986182072

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	27,0
Näytön koko (cm)	68,6
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysoja (AG)
Pikseliväli (mm)	0,1554
Pikseliä tuumaa kohden	163,0
Paneelin resoluutio	3840x2160
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	Nano IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	1300:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	1.073B (8bits+FRC)
Kirkkaus nitteinä	HDR 400 nits
Paikalliset himmennysalueet	Global Dimming

VIDEOTOIMINNOT	
Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Digitaalinen signaaliväli pystysuunta	23-75Hz
Digitaalinen signaaliväli vaakasuunta	30K-140KHz
HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	135,2
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	Yes

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta, Hopea
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Irrotettava jalusta	Kyllä
Kaiuttimen teho	3 W x 2
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIA	
Kallistuva	-6.5° ~ 23°
Korkeussäätö (mm)	150mm
Kääntyvä	-30° ~30°
Säädettävä	-90° ~ 90°

KESTÄVÄ KEHITYS	
TCO-sertifioitu	Yes
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Kulta
ECMA Eco -vakuutus	Kyllä
Tuotteen hiilijalanjälki (PCF)	Kyllä
WEEE	Kyllä
REACH-yhteensopiva	Kyllä
RoHS-yhteensopiva	Kyllä
HF	Kyllä
PVC/BFR-vapaa kotelo	Kyllä
Elohopeavapaa	Kyllä
Kierrätettävä pakkausmateriaali	100 % kierrätettävä
Pakkaus kierrätysmateriaalia	> 80 % kierrätyspahvia
Kulutuksen jälkeinen kierrätysmuovi	85%
EPA (latest version)	Kyllä
Low Halogen	Kyllä
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina	25,45
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	F

YHTEYDET	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
Näyttöportti	DisplayPort 1.4 x 1
USB-keskitin	Kyllä
USB-tyyppi portit alaspäin	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
Pikalatauksen USB-portti	Kyllä
Äänilähtö	1x Audio out
DP HDCP version	HDCP 1.4/2.2
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD: 96W
USB-sukupolvi	USB 3.2 (Gen 2), 10 Gbit/s
RJ45	1x 10M/100M/1G

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	612.7 x (401.3~543.6) x 238.4
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	612.7 x 353.12 x 51.25
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	825 x 480 x 162
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	10,02
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	6,54
Tuote ilman jalustaa (kg)	4,85

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	
HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
USB-C - C/A - kaapeli	1.2
Virtajohto	Kyllä
Virtajohto C13	1.8

MUUT TIEDOT	
Takuun voimassaoloaika	3 vuotta

OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisävarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyyppin, määrän ja/tai teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.