

Monitor 28" 4K monitor z FreeSync i czasem reakcji 1 ms

Dzięki złączom DisplayPort 1.2a, HDMI 2.0, czasowi reakcji 1 ms i obsłudze FreeSync, ten monitor 4K jest gotowy do idealnie płynnego wyświetlania multimediów z szybkością 60 klatek na sekundę.



Wyróżnione



Rozdzielczość UHD (4K)

Rozdzielczość 4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) zapewnia wyjątkowo wyraźną jakość obrazu i pozwala użytkownikom zobaczyć więcej na ekranie jednocześnie. Zapewnia to większą „nieruchomość” ekranu i wyświetla więcej szczegółów w celu uzyskania ostrzejszych i doskonalszych obrazów. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad kolejnym pięknym zdjęciem, projektem, czy po prostu wykorzystujesz go w celach produktywnych, użytkownicy będą zachwyceni prawdziwym, wyraźnym obrazem, jaki może zapewnić tylko wyświetlacz UHD.



Display Port

Interfejs DisplayPort zapewnia ultraszybłą transmisję cyfrowego dźwięku i obrazu bez straty jakości ani opóźnień sygnału. Za jego pośrednictwem można podłączyć do monitora m.in. komputer, laptop, odtwarzacz multimedialny, konsolę od gier oraz wiele innych urządzeń. Rozwiązanie to jest przeznaczone dla profesjonalistów oraz wymagających użytkowników domowych.



Freesync

Technologia AMD FreeSync zapewnia synchronizację częstotliwości odświeżania karty graficznej i monitora, co gwarantuje płynną rozgrywkę. Docenisz również niskie opóźnienie sygnału wejściowego, jeśli szukasz najlepszej jakości obrazu w szybkich grach.

OGÓLNE	
Nazwa modelu	U2879VF
Kanał	B2C
Linia produktowa	Linia Value
Rodzina projektowa	79 ID
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	27.02.2016
EAN	4038986185714
INFORMACJE O WYŚWIETLANIU	
Wielkość ekranu (cale)	28,0
Wielkość ekranu (cm)	71,12
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Wielkość piksela (mm)	0,16
Rozdzielczość matrycy	3840x2160
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	TN
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	1 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	80M:1
Kąt oglądania (CR10)	170/160
Kolory ekranu	1,07 mld
Brightness in nits	300 cd/m ²

FUNKCJE WIDEO	
Technologia synchronizacji (VRR)	Freesync
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMACJE O OBUDOWIE	
Kolor ramki (przód)	Czarny
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Srebrny, Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Błyszczący

ERGONOMIA	
Pochylenie	-5/24
Funkcja Pivot	No

EKOLOGIA	
Certyfikat TCO	6
WEEE	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Bez rtęci	Tak
Materiał opakowaniowy przeznaczony do recyklingu	W 100% nadający się do recyklingu

ZUŻYCIE ENERGII	
Zasilanie	Zewnętrzne
Zużycie energii w watach (metoda prób Energystar)	49,0
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,32
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,23
Klasa energetyczna	F

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI	
CB	Tak
CE	Tak
TUV-Bauart-Mark	Tak
EAC	Tak
FCC	Tak
Microsoft WHQL	Tak
Warunki gwarancji dotyczące pikseli	ISO 9241-307

INFORMACJE O ZŁĄCZACH	
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

WYMIARY PRODUKTU	
Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	468.4(H) × 659.3(W) × 153.2(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	543(H) × 732(W) × 159(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	5,26
Masa netto bez opakowania (kg)	4,0

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
Kabel D- SUB (VGA)	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel zasilający C5	1.8

INNE INFORMACJE

Okres gwarancji	3 lata
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)