

AGON
BY AOC

HYÖDYNÄ KOKO
POTENTIAALISI

POWERED BY

U28G2XU/BK



AMD
FreeSync
Premium

NVIDIA
G-SYNC

VESA CERTIFIED
DisplayHDR 400



Korkealuokkainen ja selkeä kuva virtuaalisessa maailmassa seikkailemiseen: uusi AOC U28G2XU tarjoaa huipputason 4K UHD-resoluution sekä erinomaisen 144 Hz:n virkistystaajuuden tasaista käyttökokemusta varten. HDR400:n ja 1 ms:n vasteajan ansiosta tämä IPS-monitori sopii täydellisesti jännittäviin reaaliaikaisiin strategiapeleihin ja tietokoneroolipeihin.

- **144Hz virkistystaajuus**
- **Kehyksen minimaalinen häiriö ensiluokkaista peliasemaa varten**
- **UHD (4K) Resoluutio**
- **1 ms Vasteaika GTG - Grey-to-Grey**
- **IPS paneeli**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**

144HZ VIRKISTYSTAAJUUS

Nauti yli kaksinkertaisesta virkistystaajuudesta muihin monitoreihin verrattuna ja sano hyvästit pätkivälle kuvalle ja epäselville liikkeille. 144 Hz:n virkistystaajuuden ansiosta kaikkien kuvien terävyys on erinomainen ja ne näkyvät tasaisesti peräkkäin niin, että voit järjestää otokset tarkoin ja nauttia täysin huippunopeista kilpailuista.





KEHYKSEN MINIMAALINEN HÄIRIÖ ENSILUOKKAISTA PELASEMAA VARTEN

Laajenna näkymääsi useammalla monitorilla. Kapea reuna ja kehyksetön muotoilu tarjoavat minimaalisen häiriön ensiluokkaista peliasemaa varten.

UHD (4K) RESOLUUTIO

4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) -resoluutio tarjoaa erittäin terävän kuvanlaadun ja antaa käyttäjille mahdollisuuden nähdä enemmän näytöllä kerralla. Tämä tarjoaa enemmän näytön "kiinteistöä" ja näyttää enemmän yksityiskohtia terävämpien ja kirkkaampien kuvien saamiseksi. Työskenteletpä sitten seuraavan kauniin valokuvan, suunnittelun tai jopa vain tuottavuuden parantamiseksi, käyttäjät ihmettelevät aitoa, terävää kuvaa, jonka vain UHD-näyttö voi tarjota.




1 MS VASTEAIKA GTG - GREY-TO-GREY

GtG tulee sanoista Grey-to-Grey ja sillä tarkoitetaan aikaa, joka tarvitaan yhden kuvapisteen vaihtamiseen harmaan tasosta toiseen. Pelattaessa jokainen millisekunti on tärkeä – lyhytkin viive voi estää laukausta osumasta kohteeseensa. Nopea vasteaika siivooa myös haamukuvat ja liikkeen epäterävyyden pois pelikokemuksesta.



IPS PANEELI

IPS-paneeli takaa erinomaisen katselukokemuksen kirkkailla ja realistisilla väreillä. Värit ovat tasaiset katselitpa näyttöä mistä tahansa kulmasta.



VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400



Alhaisinkin High Dynamic Range (HDR) -taso tuo huomattavan parannuksen tavallisiin monitoreihin. Kirkkauden 400 cd/m² huippuarvo tarjoaa paremman kuvanlaadun laajalla värispektrillä sekä monitasoisella kontrastilla. VESA-sertifiointi takaa tarkat yksityiskohdat sekä realistiset kuvat peli- ja elokuvamaailmoille.

YLEISTÄ

Mallin nimi	U28G2XU/BK
Kanava	Gaming
Tuoresarja	AOC Gaming
Mallisto	G2
Lanseerauspäivä (ETA)	15.6.2021
EAN	4038986189927

NÄYTÖN OMINAISUUDET

Näytön koko (tuumaa)	28.0
Näytön koko (cm)	71.1
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysoja (AG)
Paneelin resoluutio	3840x2160
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	144 Hz
Vasteaika GtG	1 ms
Vasteaika MPRT	1 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	80M:1
Katselukulma (CRI0)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Kirkkaus nitteinä	370 cd/m ²

VIDEOTOIMINNOT

HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free

ULKOKUOREN OMINAISUUDET

Kehyksen väri (edessä)	Musta, Punainen
Ulkokuoren väri (takana)	Musta, Punainen
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Irrotettava jalusta	Kyllä
Kaiuttimen teho	3 W x 2
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIA

Kallistuva	-5/21,5
Korkeussäätö (mm)	130mm
Kääntyvä	-32/32
Säädettävä	Yes

PELIOMINNAISUUDET

Pelityyli	MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up
Pelitila	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Peliominaisuudet	G-menu

KESTÄVÄ KEHITYS

Energy Star	Energy star 8
WEEE	Kyllä
REACH-yhteensopiva	Kyllä
RoHs-yhteensopiva	Kyllä
HF	Kyllä
Elohopeavapaa	Kyllä
Kierrätettävä pakkausmateriaali	100 % kierrätettävä

VIRRANKULUTUS

Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0.3
Virrankulutus pois päältä watteina	0.5
Energialuokka	G

VAATIMUSTENMUKAISUUS

CB	Kyllä
CE	Kyllä
TUV-Bauart-Mark	Kyllä
ISO 9241-307	Kyllä
EAC	Kyllä
Microsoft WHQL	Kyllä

YHTEYDET

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Näyttöportti	DisplayPort 1.4 x 2
USB-keskitin	Kyllä
USB-tyyppi portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	Kyllä
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
USB-sukupolvi	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat
sis. jalusta (LxKxS)
mm 469.5(H) × 636.4
(W) × 244.9 (D)

Tuotteen mitat ei
sis. jalustaa
(LxKxS) mm 368.5(H) × 636.4
(W) × 49.3 (D)

Pakkauksen mitat
(LxKxS) mm 715(H) × 160 (W) ×
593 (D)

Bruttopaino sis.
pakkaus (kg) 8.62

Nettopaino sis.
pakkaus (kg) 6.13

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli 1.8

Näyttöliitännän
kaapeli 1.8

MUUT TIEDOT

Takuun
voimassaoloaika 3 vuotta

OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisävarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyyppin, määrän ja/tai teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.