U28P2A

28 tuuman UHD-näyttö erinomaisella kuvanlaadulla ja monipuolisilla liitännöillä

U28P2A sisältää ohuen 28 tuuman IPS-paneelin UHD-resoluutiolla. Sopii täydellisesti ammattilaisille, sisältää integroidun USB-keskittimen sekä kaksi HDMI 2.0 -porttia, tarjoaa ensiluokkaista mukavuutta ja korkean tuottavuuden myös 180° kääntyvän paneelin ja Low Blue Light -teknologian ansiosta.




Ominaisuudet



UHD (4K) Resoluutio
4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) -resoluutio tarjoaa erittäin terävän kuvanlaadun ja antaa käyttäjille mahdollisuuden nähdä enemmän näytöllä kerralla. Tämä tarjoaa enemmän näytön "kiinteistöä" ja näyttää enemmän yksityiskohtia terävämpien ja kirkkaampien kuvien saamiseksi. Työskenteletpä sitten seuraavan kauniin valokuvan, suunnittelun tai jopa vain tuottavuuden parantamiseksi, käyttäjät ihmettelevät aitoa, terävää kuvaa, jonka vain UHD-näyttö voi tarjota.



Ergonominen
Ensiluokkaista mukavuutta! AOC:n jalustat ovat käännettävissä ja niiden korkeus ja kaltevuus ovat säädettävissä mukavimman ja terveellisimmän asennon löytämiseksi.



IPS paneeli
IPS-paneeli takaa erinomaisen katselukokemuksen kirkkailla ja realistisilla väreillä. Värit ovat tasaiset katselitpa näyttöä mistä tahansa kulmasta.



Kehyksetön muotoilu
Kehyksetön muotoilu on tyylikäs ja puoleensavetävä, se mahdollistaa lisäksi useiden monitorien saumattoman asetuksen. Ei enää kursorin/ikkunoiden häviämistä tummiin kehyksiin käyttäessä useita eri näyttöjä vierekkäin.



Integroidut kaiuttimet
Sisäänrakennettujen kaiuttimien avulla voit olla helposti yhteydessä perheeseesi, ystäviisi ja kollegoihisi. Ensiluokkainen äänen laatu elokuviin, musiikin kuuntelemiseen, pelaamiseen jne. kytkemättä ulkoisia kaiuttimia.



Käännettävä
Kääntöominaisuuden ansiosta näyttöä monitoria voidaan kääntää 180° vaakatasosta pystyasentoon, mikä on erityisen hyödyllistä tietokonetaitossa.



Kestävyys
AOC:lla tavoitteenamme on minimoida tuotteidemme ympäristövaikutukset ja noudattaa viimeisimpiä ympäristö- ja sääntelystandardeja. Yrityskäyttöön tarkoitetut monitorimme täyttävät EPEAT-, TCO- tai Energy Star -vaatimukset ja niissä käytetystä muovista 85 % on kierrätysmuovia. Ne on myös pakattu täysin kierrätettävään ruskeaan pahviin, jossa on käytetty vähemmän öljypohjaista mustetta ja joka sisältää vähintään 80 % kierrätyspaperia. Nämä toimet ovat vasta alkua, ja parannamme jatkuvasti tuotekehitysvaiheita energiankulutuksen vähentämiseksi, tuotepakkauksista syntyvän jätteen minimoimiseksi ja kiertomallien edistämiseksi entisestään. Lisätietoa nykyisestä kestävän kehityksen strategiastamme saat Yrityksen sosiaalinen vastuu -sivulta.



USB Hub
AOC-monitorien sisäänrakennetut USB-keskittimet ovat erittäin helppokäyttöisiä ja käytännöllisiä. Sivussa olevia portteja on helppo käyttää katsomattakin; ei enää vapaan USB-portin hankalaa hakemista tietokoneen takaosassa.



Low Blue Light
AOC Lowblue Light suojaa käyttäjää haitalliselta siniseltä valolta, jonka on todettu rasittavan silmiä, aiheuttavan päänsärkyä ja uniongelmia pitkien käyttöjaksojen seurauksena. Tuotteidemme Lowblue Light -ominaisuus vähentää haitallisia aallonpituuksia värien laadusta tinkimättä, ei enää huolta silmien haitallisista vaikutuksista.



Flicker Free
AOC Flicker-Free Technology käyttää DC (Direct Current) -taustavalopaneelia vähentäen valon välkyntätasoa. Minimaalisen silmien rasituksen ja väsymyksen ansiosta voit nyt nauttia pitkistä ja intensiivisistä pelisessioista miellyttävästi!



Kolmen vuoden takuu
AOC takaa jokaisen monitorin korkean laadun myöntämällä kolmen vuoden takuun, joka astuu voimaan alkuperäisenä ostopäivänä. AOC-näyttöjen valmistusviat tai vialliset osat korjataan tai vaihdetaan takuuaikana maksutta.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	U28P2A
Kanava	B2B
Tuoresarja	Pro-mallisto
Mallisto	P2
Lanseerauspäivä (ETA)	15.2.2020
EAN	4038986188609

NÄYTÖN TIEDOT	
Näytön koko (tuumaa)	28,0
Näytön koko (cm)	71,1
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	3840x2160
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	1,07 miljardia
Kirkkaus nitteinä	300 cd/m²

VIDEOTOIMINNOT	
Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	120,0
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	89,0
Välkkymätön	Flicker Free

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Irrotettava jalusta	Kyllä
Kaiuttimen teho	3 W x 2
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIATIEDOT	
Kallistuva	-5/35
Korkeussäätö (mm)	130mm
Kääntyvä	-180/180
Säädettävä	Yes

KESTÄVÄ KEHITYS	
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Hopea
WEEE	Kyllä
HF	Kyllä
Elohopeavapaa	Kyllä
Kierrätettävä pakkausmateriaali	100 % kierrätettävä

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina	0,5
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	45,0
Energialuokka	G

SÄÄDÖSTENMUKAISUUS	
CB	Kyllä
Microsoft WHQL	Kyllä

LIITETTÄVYYSTIEDOT	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	Kyllä
USB-tyyppi portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	Kyllä
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
USB-sukupolvi	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	534.0(H) × 636.4(W) × 224.1(D)
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	368.5(H) × 636.4(W) × 49.3(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	593(H) x 715(W) x 160(D)

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	
HDMI-kaapeli	1.8

MUUT TIEDOT	
Takuun voimassaoloaika	3 vuotta

⚠ OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisävarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyypin, määrän ja/tai teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.