

Ergonomic 32" 4K display with wide colour gamut

This 4K monitor with a wide colour gamut makes UHD content truly come to life on its large 32" screen. It boasts ergonomic options as well as DisplayPort, HDMI and USB connectors.



Особливості



Роздільна здатність UHD (4K)

Роздільна здатність 4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) забезпечує надзвичайно чітке зображення та дозволяє користувачам бачити більше на екрані одночасно. Це забезпечує більше «об'єму» екрана та показує більше деталей для чіткіших і яскравіших зображень. Незалежно від того, працюючи над наступною красивою фотографією, чи над дизайном, чи навіть просто для підвищення продуктивності, користувачі будуть вражені справжнім, чітким зображенням, яке може надати лише дисплей UHD.



Регулювання висоти підставки

Регулюйте екран відповідно до зросту та уподобань у посадці. Легкозмінна підставка забезпечує години комфорту.



Розширена палітра кольорів

Коли ви насолоджуєтеся фото, відео або іграми, ми хочемо, щоб зображення на екрані виглядало максимально реалістично. Саме тому цей дисплей оснащений технологією Wide Colour Gamut, що дозволяє відтворювати значно більше кольорів, ніж звичайні монітори. Це досягається завдяки спеціальному апаратному рішення, а не лише програмним налаштуванням. Результат: природні зображення з тонкими деталями, які стають видимими завдяки розширеній колірній палітрі.



USB хаб

Вбудовані USB-хаби в моніторах AOC додають зручності та впорядкованості вашому робочому простору. Бічні роз'єми легко дістати навіть наосліп — більше не потрібно шукати вільний USB-порт десь за корпусом комп'ютера.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ	
Найменування моделі	U3277PWQU
Канал	B2B
Сімейство продуктів	Pro-line
Сімейство дизайнів	77 ID
Дата випуску (приблизно)	03.09.2016
EAN	4038986185783

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСПЛЕЙ	
Розмір екрана (дюйми)	31,5
Розмір екрана (см)	80,01
Плаский/вигнутий	Flat
Міцність дисплея	3H
Крок пікселя (mm)	0,1845
Роздільна здатність панелі	3840x2160
Співвідношення сторін	16:9
Тип панелі	MVA
Тип задньої підсвітки	WLED
Мах Частота оновлення	60 Hz
Час відгуку GtG	4 ms
Коефіцієнт статичної контрастності	3000:1
Коефіцієнт динамічної контрастності	80M:1
Кут огляду (CR10)	178/178
Кольори дисплея	1.07 Billion
Brightness in nits	300 cd/m ²

ВІДЕОФУНКЦІЇ	
Колірний простір (sRGB) CIE 1931 %	100,0
Без мерехтіння	Flicker Free

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРПУС	
Колір рамки (спереду)	Black
Колір корпусу (позаду)	Silver, Black
Оздоблення корпусу (позаду)	Glossy
Знімна підставка	Так
Потужність динаміка	3 W x 2
Настінне кріплення VESA	100x100

ЕРГОНОМІКА	
Нахил	-5/24
Регулювання висоти (мм)	180mm
Обертання	-165/165
Поворот	Yes

СТІЙКІСТЬ	
Сертифікат TCO	7
WEEE	Так
Не містить ртуті	Так
Пакувальний матеріал, придатний для переробки	100 % recycable

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ	
Енергоспоживання у ввімкненому стані (метод тестування EnergyStar), Вт	50,0
Енергоспоживання у режимі очікування, Вт	0,5
Енергоспоживання у вимкненому стані, Вт	0,5
Клас енергоефективності	G

ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАТИВНИМ ВИМОГАМ	
CB	Так
CE	Так
Знак TUV-Bauart-Mark	Так
ISO 9241-307	Так
EAC	Так
Microsoft WHQL	Так
Політика щодо пікселів	ISO 9241-307

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОЖЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
Роз'єм дисплея	DisplayPort 1.2 x 1
USB-концентратор	Так
Тип USB, низхідний	4
Покоління USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

ГАБАРИТИ ПРОДУКТУ

Розміри продукту разом з підставкою (ШхВхГ), мм	659(H) × 741.88(W) × 171.2(D)
---	-------------------------------

Розміри в упаковці (ШхВхГ), мм	577(H) × 858(W) × 248(D)
--------------------------------	--------------------------

Вага брутто в упаковці (у кг)	15,31
-------------------------------	-------

Вага нетто без упаковки (в кг)	11,51
--------------------------------	-------

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Кабель HDMI	1.8
-------------	-----

Кабель D-SUB (VGA)	1.8
--------------------	-----

Кабель DisplayPort	1.8
--------------------	-----

Аудіокабель	1.8
-------------	-----

Кабель живлення C7	1.8
--------------------	-----

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Гарантійний термін	3 years
--------------------	---------

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
------	-----------------------------------