U32P2CA

31,5” produktivitetsskjerm med 4K UHD-oppløsning, USB-C med PD og Adaptive Sync

AOC U32P2CA gir enkel, komplett og komfortabel produktivitet for lange dager foran skjermen. Den kommer med USB-C med 65 W strømeffekt, fire USB 3.2-porter, to HDMI-porter, et 31,5” IPS-panel med vide visningsvinkler, Clear Vision og 4K UHD-oppløsning. Skjermen er også klar for gaming med en jevn spillopplevelse takket være Adaptive Sync-teknologi.



Features



USB-C-dokking
Gjør tilkoblingen enklere med én enkelt kabel. USB-C-tilkoblingen støtter DisplayPort Alternate Mode, slik at videosignaler med høy oppløsning kan overføres fra en kompatibel bærbar PC til skjermen. Den leverer også opptil 15W strøm via USB til kompatible tilkoblede enheter.



Strømeffekt på 65 W
USB-C er en stadig mer populær teknologi som gir mulighet for både rask dataoverføring og strømforsyning for å lade enhetene dine mens du jobber. Med en enkelt tynn kabel kan AOCs USB-C-teknologi forsyne opptil 65 W og lade vanlige elektroniske enheter (slik som mus og tastatur), smarttelefoner og bærbare PC-er.



UHD (4K) oppløsning
Med full 4K UHD-oppløsning med 3840 x 2160 piksler – fire ganger mer enn oppløsningen på en full HD skjerm – viser skjermen en pikseltetthet som gir utrolig skarpe bilder, i ypperste detalj.



Rammeløst design
I tillegg til å se moderne og attraktiv ut, gjør det rammeløse designet at du kan sette opp flere monitorer ved siden av hverandre, sømløst. Markøren/vinduene vil ikke gå tapt i noe mørkt område mellom rammene når skjermene står side ved side.



Ergonomisk
Føl komforten! AOCs stativer med justerbar høyde, tilt og rotasjon hjelper deg å finne den mest komfortable og sunneste posisjonen.



Dreiefunksjonen
Takket være dreiefunksjonen kan skjermen roteres 180° fra liggende til stående, noe som er spesielt nyttig i desktop publishing. En virkelig nyttig nyhet er at alle ledningene tilkoblet sk



Bærekraft
Hos AOC ønsker vi å minimere produktenes miljøpåvirkning og overholde gjeldende miljøstandarder. Forretningsskjermene våre overholder EPEAT-, TCO- og Energy Star-kravene, og er laget av 85 % gjenvunnet plast. De er også pakket i gjenvinnbar brun papp med mindre oljebasert blekk og laget av minst 80 % gjenvunnet papir. Disse tiltakene er bare begynnelsen, og vi fortsetter å forbedre produktutviklingstrinnene for å redusere energiforbruket, minimere mengden avfall fra produktemballasje og styrke sirkulære modeller. Se siden Bedriftens samfunnsansvar for å lære mer om vår bærekraftsstrategi.



USB Hub
Innebygde USB-huber i AOC-monitorene gjør den enkel og praktisk å bruke på skrivebordet. Sidemonterte porter er lett å nå selv uten å se på dem, du sparer tid på å lete på baksiden av PC-en for å finne en leding USB-port.



Low Blue Light
AOC LowBlue Light beskytter deg fra skadelige blålys som, under lange spilløkter, har vist seg å forårsake øyeanstrengelse, hodepine og søvnforstyrrelser. Vår LowBlue Light funksjon reduserer de skadelige bølgelengdene som stråles ut uten å ofre fargekomposisjon og gjør opplevelsen fri for bekymring for øyeskader.



Flicker Free
AOC Flicker-Free teknologi bruker et DC (likestrøm) bakbelyst panel, som reduserer flimrende lysnivåer. Med absolutt minimering av øyeanstrengelse og utmattethet, kan du lett og komfortabelt nyte lange og intense spilløkter!



Integrerte høyttalere
Innebygde høyttalere gjør det lett å holde kontakten med familien, venner og kolleger. For filmer, spill og mer, du vil ha glede av samme 'lydkvalitet uten bryet med å måtte koble til eksterne høyttalere.



Tre års garanti
AOC sikrer god kvalitet på hver eneste skjerm med en generøs tre års garanti fra den opprinnelige kjøpsdatoen. I garantiperioden vil vi reparere eller erstatte alle AOC-skjermer med produksjonsfeil eller defekte komponenter uten ekstra kostnad.

GENERAL	
Model Name	U32P2CA
Channel	B2B
Product line	Pro-line
Design family	P2
EAN	4038986119832

DISPLAY INFORMATION	
Screen size (inch)	31,5
Screen size (cm)	80,0
Flat / Curved	Flat
Display hardness	3H
Panel treatment	Antiglare (AG)
Pixel Pitch (mm)	0,18159
Panel resolution	3840x2160
Aspect ratio	16:9
Panel type	VA
Backlight type	WLED
Max Refresh rate	60 Hz
Response time GtG (typical)	4 ms
Static contrast ratio (typical)	3000:1
Dynamic contrast ratio	50M:1
Viewing angle (CR10)	178/178
Display colours	16.7 Million
Lysstyrke i nit	350 cd/m²

VIDEO FEATURES	
Sync technology (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light Technology	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

CABINET INFORMATION	
Bezel Colour (front)	Black
Cabinet colour (backside)	Black
Cabinet finishing (backside)	Texture
Speaker power	3 W x 2
Kensington Lock	Yes
Vesa wallmount	100x100
MonitorWebcam	No

ERGONOMIC INFORMATION	
Tilt	-5/21,5
Height adjust (mm)	150mm
Swivel	-180/180
Pivot	Yes

SUSTAINABILITY	
WEEE	Yes
HF	Yes

POWER CONSUMPTION	
Power supply	Internal
Power consumption standby in watts	0,5
Power consumption off in watts	0,3
Energy class	G

REGULATORY COMPLIANCE	
Microsoft WHQL	Yes

CONNECTIVITY INFORMATION	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB Hub	Yes
USB type downstream	4
USB fast charge port	Yes
Audio Output	Headphone out (3.5mm)
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No

PRODUCT DIMENSIONS	
Product dimensions incl. base (WxHxD) mm	(653.5-504.4)(H) x 714.8(W) x 275.1(D)
Product dimensions excl. base (WxHxD) mm	714.8(W) x 425.2(H) x 55.7(D)
Packaging dimensions (WxHxD) mm	810(W) x 538(H) x 224(D)
Gross weight incl. package (in kg)	12,8
Produkt med stativ (kg)	9,8

OTHER INFORMATION	
Warranty period	3 years

⚠ JURIDISK ANSVARSFRASKRIVELSE

Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder. Produktene, tilbehøret og kabelen(e) som følger med produktet, kan variere i type, antall og/eller spesifikasjoner i henhold til land- eller regionsspesifikke krav. Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Funksjonaliteten ovenfor kan variere avhengig av brukerens faktiske bruksforhold. Dette produktet selges med en begrenset produsentgaranti. Se garantivilkårene for detaljer om dekningen. Alle rettigheter forbeholdt.