U32P2CA

31,5-calowy monitor stworzony z myślą o wydajności z rozdzielczością 4K UHD, USB-C z PD oraz funkcją Adaptive Sync

AOC U32P2CA to łatwy, kompletny i wygodny sposób na zwiększenie wydajności podczas wielu godzin pracy przed ekranem. Monitor jest wyposażony w złącze USB-C z funkcją zasilania Power Delivery z mocą 65 W, cztery złącza USB 3.2, dwa złącza HDMI oraz matrycę VA o przekątnej 31,5” z szerokimi kątami oglądania, funkcją Celar Vision i rozdzielczością 4K UHD. Ten monitor gotowy do grania oferuje także płynną rozgrywkę dzięki technologii Adaptive Sync.



Funkcje



Dokowanie przez USB-C
Uprość podłączanie urządzeń dzięki jednemu przewodowi. Złącze USB-C obsługuje tryb DisplayPort Alternate Mode, umożliwiając przesyłanie sygnału wideo o wysokiej rozdzielczości z kompatybilnego laptopa do monitora. Zapewnia również zasilanie przez USB o mocy do 15W dla kompatybilnych podłączonych urządzeń.



Zasilanie Power Delivery 65 W
USB-C to zyskująca popularność technologia umożliwiająca przesyłanie danych i sygnału obrazu oraz zasilanie jednym kablem, która pozwala na ładowanie urządzeń podczas pracy. Za pomocą jednego i smukłego kabla technologia AOC USB-C zapewnia zasilanie z mocą do 65 W, co pozwala na ładowanie konwencjonalnych urządzeń o wysokim/niskim zużyciu energii (jak myszka lub klawiatura), smartfonów i laptopów.



Rozdzielczość UHD (4K)
Rozdzielczość 4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) zapewnia wyjątkowo wyraźną jakość obrazu i pozwala użytkownikom zobaczyć więcej na ekranie jednocześnie. Zapewnia to większą „nieruchomość” ekranu i wyświetla więcej szczegółów w celu uzyskania ostrzejszych i doskonalszych obrazów. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad kolejnym pięknym zdjęciem, projektem, czy po prostu wykorzystujesz go w celach produktywnych, użytkownicy będą zachwyceni prawdziwym, wyraźnym obrazem, jaki może zapewnić tylko wyświetlacz UHD.



Konstrukcja bezramkowa
Poza nowoczesnym i atrakcyjnym wyglądem, konstrukcje bezramkowe pozwalają na połączenie wielu monitorów bez przerw w wyświetlanym obszarze. Kursor/okna już nie będą ginąć w ciemnych czeluściach ramek, gdy wiele ekranów jest ustawionych obok siebie.



Ergonomia
Poczuj wygodę! Obrotowe podstawy AOC z regulacją wysokości i nachylenia pomagają uzyskać najwygodniejsze i najzdrowsze położenie monitora.



Funkcja obrotu
Dzięki funkcji obrotu obrócić o 180° z orientacji krajobrazowej do portretowej, co szczególnie przydatne w branży DTP.



Zrównoważony rozwój
Firma AOC dąży do zminimalizowania wpływu naszych produktów na środowisko naturalne. Spełniamy najnowsze standardy środowiskowe i prawne. Nasze przeznaczone do zastosowań biznesowych monitory spełniają wymagania EPEAT, TCO lub Energy Star i są wykonane w 85% z tworzyw sztucznych, pochodzących z recyklingu. Są one również pakowane w w pełni przystosowany do recyklingu, brązowy karton. Jest on oznakowany mniejszą ilością tuszu bazującego na ropie naftowej . Całe opakowanie jest w co najmniej 80% wykonane z papieru pochodzącego z recyklingu. To dopiero wstępne działania. Stale udoskonalamy fazy rozwoju produktów, w celu zmniejszenia zużycia energii i redukcji ilości odpadów pochodzących z opakowań naszych produktów. Ciągle zwiększamy skuteczność i zaawansowanie modeli zamkniętego obiegu materiałów. W celu uzyskania dalszych informacji na temat naszej aktualnej strategii zrównoważonego rozwoju, odwiedź stronę „Społeczna odpowiedzialność".



Koncentrator USB
Praktyczne koncentratory USB wbudowane w monitory AOC pozwalają uporządkować biurko. Gniazda zamontowane z boku są łatwo dostępne nawet bez patrzenia i eliminują czas marnowany na przeszukiwanie tylnej ścianki komputera w poszukiwaniu wolnego gniazda USB.



Low Blue Light
Niebieskie światło o krótkiej długości fali może być szkodliwe dla oczu. Technologia AOC Low Blue Light blokuje szkodliwe niebieskie promieniowanie świetlne, nie zmieniając barwy ekranu. Inne próby redukcji niebieskiego światła wykorzystują filtry lub ustawienia, które powodują przyciemnienie/zażółcenie obrazu.



Flicker Free
Technologia Flicker-Free AOC wykorzystuje matrycę z podświetleniem prądu stałego, co ogranicza natężenie światła powodujące migotanie. Teraz, gdy zmęczenie oczu i dyskomfort są całkowicie ograniczone, komfortowo rozkoszuj się długimi i intensywnymi sesjami grania!



Głośniki
Dzięki wbudowanym głośnikom można utrzymywać kontakt z bliskimi, znajomymi oraz współpracownikami. Nie musisz podłączać zewnętrznych głośników, aby czerpać przyjemność z oglądania filmów, słuchania muzyki, grania w gry itp.



Trzyletnia gwarancja
irma AOC udziela na każdy monitor trzyletniej gwarancji, licząc od dnia zakupu. W okresie gwarancyjnym monitory AOC z usterkami produkcyjnymi lub ich wadliwe podzespoły są naprawiane lub wymieniane na koszt firmy.

OGÓLNE	
Nazwa modelu	U32P2CA
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Pro
Rodzina projektowa	P2
EAN	4038986119832

INFORMACJE O WYŚWIETLACZU	
Wielkość ekranu (cale)	31,5
Wielkość ekranu (cm)	80,0
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Wielkość piksela (mm)	0,18159
Rozdzielczość matrycy	3840x2160
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	VA
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	3000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Jasność w nitach	350 cd/m²

FUNKCJE WIDEO	
Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

INFORMACJE O OBUDOWIE	
Kolor ramki (przód)	Czarny
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura
Moc głośników	3 W x 2
Blokada bezpieczeństwa Kensington	Tak
Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Kamera internetowa	No

INFORMACJE DOTYCZĄCE ERGONOMII	
Pochylanie	-5/21,5
Regulacja wysokości (mm)	150mm
Obrót	-180/180
Funkcja Pivot	Yes

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ	
WEEE	Tak
HF	Tak

ZUŻYCIE ENERGII	
Zasilanie	Wewnętrzne
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	G

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI	
Microsoft WHQL	Tak

INFORMACJE O ZŁĄCZACH	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Koncentrator USB	Tak
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
Szybkie ładowanie przez USB	Tak
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No

WYMIARY PRODUKTU	
Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	(653.5-504.4)(H) x 714.8(W) x 275.1(D)
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	714.8(W) x 425.2(H) x 55.7(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	810(W) x 538(H) x 224(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	12,8
Masa netto bez opakowania (kg)	9,8

INNE INFORMACJE	
Okres gwarancji	3 lata

⚠ INFORMACJA PRAWNA

Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach. Produkty, akcesoria oraz przewody dostarczane wraz z produktem mogą różnić się typem, ilością i/lub specyfikacją w zależności od wymagań obowiązujących w danym kraju lub regionie. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Powyższa funkcjonalność może się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania. Produkt sprzedawany jest z ograniczoną gwarancją producenta. Zapoznaj się z warunkami gwarancji, aby poznać szczegóły dotyczące zakresu ochrony. Wszelkie prawa zastrzeżone.