

## Moniteur HDR, résolution 4K sans cadre sur les 4 côtés, conçu par Studio F.A. Porsche

Créé avec élégance par Studio F.A. Porsche, le modèle U32U1 possède une dalle IPS de 31,5" en 4K, un affichage Vesa HDR 600 et une couverture DCI-P3 à 98 % pour des images à couper le souffle. Doté d'un concentrateur USB-C et USB 3.0.



## Caractéristiques



### Esthétique

Le modèle U32U1 primé par Red Dot associe le meilleur de deux univers : une esthétique audacieuse de Studio F.A. Porsche, l'un des studios de création les plus réputés et une technologie d'affichage de pointe signée AOC. La conception du modèle U32U1 reflète l'évolution de la perception de la vie professionnelle et privée et cible des utilisateurs dont les attentes en termes d'esthétique sont élevées, laissant le moniteur se distinguer quel que soit l'environnement et le contexte utilitaire.



### Écran sans cadre

Le concept d'écran sans cadre franchit une étape supplémentaire avec l'absence totale de cadre. Dans cette esthétique innovante, les cadres des côtés gauche et droit sont en réalité masqués derrière la dalle, produisant un écran réellement sans cadre.




### Résolution UHD (4K)

Doté d'une résolution UHD 4K de 3840 x 2160 pixels - soit quatre fois la résolution d'un écran Full HD - le moniteur possède une densité de pixels qui produit des images magistralement nettes dans les détails les plus infimes.



### USB-C

Simplifiez les connexions avec un câble unique. La connexion USB-C offre un mode alternatif DisplayPort pour transférer des signaux vidéo haute résolution entre un ordinateur portable et le moniteur en chargeant simultanément la batterie de l'ordinateur depuis l'alimentation électrique du moniteur. En outre, la fonction USB 3.1 assure une transmission des données rapide comme l'éclair, de sorte que le transfert d'un film 4K peut s'effectuer en moins d'une minute.



### IPS panneau

La dalle IPS assure un excellent confort visuel grâce à des couleurs à la fois fidèles et éclatantes et à des contours précis. Les couleurs sont identiques quel que soit l'angle de vision de l'écran. De plus, le revêtement antireflets évite les reflets gênants à l'écran.



### Large espace chromatique

Le modèle AOC U32U1 possède un excellent large espace chromatique. Il couvre 100 % du RVB Adobe et 98 % des espaces chromatiques DCI-P3, ce qui l'indique idéalement aussi pour les professionnels de la photo et de la vidéo.

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	U32U1
Canal	B2C, B2B
Gamme de produits	Gamme Ultra
Type conceptuel	U1
Date de lancement (ETA)	31/08/2019
EAN	4038986116749

INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	31,5
Taille de l'écran (cm)	80,0
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Espacement des pixels (mm)	0,1815
Résolution de la dalle	3840x2160
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	5 ms
Rapport de contraste statique	1300:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	1,07 milliard
Luminosité en nits	600 cd/m <sup>2</sup>

FONCTIONNALITÉ VIDÉO	
HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 600
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %	135,0
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	100,0
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE	
Couleur du cadre (avant)	Noir
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Verrou Kensington	Oui
Fixation murale Vesa	100x100

ERGONOMIE	
Inclinaison	-3,5/18,5
Réglage en hauteur (mm)	120mm
Basculement	-32/32
Pivotement	Yes

**DÉVELOPPEMENT DURABLE**

DEEE	Oui
Sans mercure	Oui
Matériau d'emballage recyclable	100 % recyclable

**CONSOMMATION ÉLECTRIQUE**

Alimentation électrique	Externe
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,5
Classe énergétique	G

**CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE**

CB	Oui
CE	Oui
Marquage TUV-Bauart	Oui
ISO 9241-307	Oui
EAC	Oui
FCC	Oui
Microsoft WHQL	Oui
Politique Pixel	ISO 9241-307

**INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ**

HDMI	HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Concentrateur USB	Oui
Ports USB en aval	3
Port USB à charge rapide	Oui
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
Génération USB	USB 3.2 (Gen 1) (3 USB downstream ports) 5Gbit

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	633.35(H) x 718.15(W) x 276.7(D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	414.25(H) x 718.15(W) x 75.07(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	640(H) x 820(W) x 360(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	14,43
Poids net emballage exclus (en kg)	10,3

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8

**AUTRES INFORMATIONS**

Période de garantie	3 ans
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

**⚠ MENTIONS LÉGALES**

L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration. Les produits, accessoires et câble(s) fournis avec le produit peuvent varier en type, quantité et/ou spécifications selon les exigences propres à chaque pays ou région. Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les fonctionnalités ci-dessus peuvent varier selon les conditions réelles d'utilisation de l'utilisateur. Ce produit est vendu avec une garantie constructeur limitée. Veuillez consulter les conditions de garantie pour plus de détails sur la couverture. Tous droits réservés.