

HDR, risoluzione 4K e senza cornice su 4 lati, progettato dallo Studio F.A. Porsche

Caratterizzato dall'elegante design di Studio F.A. Porsche, l'U32U1 vanta un pannello IPS da 31,5" 4K, Vesa DisplayHDR 600 e una copertura DCI-P3 del 98% per immagini mozzafiato. Con hub USB-C e USB 3.0.



Caratteristiche



Design

L'U32U1, già vincitore del Red Dot Design Award, combina l'audace design dello Studio F.A. Porsche, uno dei più rinomati studi di design, con tecnologie di visualizzazione AOC all'avanguardia. Il design dell'U32U1 riflette la mutevole percezione soggettiva del lavoro e della vita privata e si rivolge a utenti esigenti, in cerca di una cifra estetica che consenta al monitor di distinguersi in qualsiasi ambiente e contesto.



Display Zero Edge

Con il suo design senza bordi, il concetto di display senza cornice viene spinto a livelli del tutto nuovi. Grazie al design innovativo, le cornici laterali sono in realtà nascoste dietro il pannello, eliminando effettivamente le cornici per un display realmente Zero Edge.




Risoluzione UHD (4K)

Con una risoluzione UHD 4K di 3840 x 2160 pixel, ovvero quattro volte la risoluzione di un display Full HD, il monitor vanta una densità di pixel che permette di visualizzare immagini brillanti e nitide fin nei minimi dettagli.



USB-C

Connessioni semplici con un solo cavo. La connessione USB-C offre la funzione DisplayPort Alternate Mode per il trasferimento di segnali video ad alta risoluzione da un notebook al monitor; al tempo stesso, si può ricaricare la batteria del notebook dal monitor tramite alimentazione USB. Inoltre, l'USB 3.1 garantisce una trasmissione dei dati velocissima, quindi anche il trasferimento di un film 4K può essere eseguito in meno di un minuto.



Pannello IPS

Il pannello IPS garantisce un'esperienza visiva eccezionale, con colori realistici e brillanti. Inoltre, i colori non variano a seconda dell'angolo di visuale e il rivestimento antiriflesso evita fastidiosi riflessi sullo schermo.



Ampia gamma di colori

L'AOC U32U1 vanta una gamma di colori straordinariamente ampia. Con una copertura dello spazio colore Adobe RGB del 100% e DCI-P3 del 98%, questo monitor è la scelta ideale anche per i professionisti che operano nel campo della fotografia e dei video.

GENERALE	
Nome modello	U32U1
Canale	B2C, B2B
Linea di prodotti	Linea Ultra
Famiglia di prodotti	U1
Data di lancio stimata	31/08/2019
Codice EAN	4038986116749

INFORMAZIONI SUL DISPLAY	
Dimensione schermo (in pollici)	31,5
Dimensione schermo (in cm)	80,0
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Dot pitch (mm)	0,1815
Risoluzione del pannello	3840x2160
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	5 ms
Rapporto di contrasto statico	1300:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	1,07 miliardi
Brightness in nits	600 cd/m ²

CARATTERISTICHE VIDEO	
HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 600
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Spazio colore (sRGB) CIE 1931%	135,0
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	100,0
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

INFORMAZIONI SUL CORPO	
Colore cornice (anteriore)	Nero
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Blocco di sicurezza Kensington	Sì
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100

ERGONOMIA	
Inclinazione	-3,5/18,5
Regolazione altezza (mm)	120mm
Rotazione	-32/32
Orientamento	Yes

SOSTENIBILITÀ	
WEEE	Sì
Senza mercurio	Sì
Materiale di imballaggio riciclabile	100% riciclabile

CONSUMO ENERGETICO	
Alimentatore	Esterno
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,5
Classe energetica	G

CONFORMITÀ NORMATIVA	
CB	Sì
CE	Sì
Certificazione TUV-Bauart	Sì
ISO 9241-307	Sì
EAC	Sì
FCC	Sì
Microsoft WHQL	Sì
Politica sui pixel	ISO 9241-307

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Hub USB	Sì
Tipo USB in ingresso	3
Porta di ricarica rapida USB	Sì
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
Generazione USB	USB 3.2 (Gen 1) (3 USB downstream ports) 5Gbit

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	633.35(H) x 718.15(W) x 276.7(D)
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	414.25(H) x 718.15(W) x 75.07(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	640(H) x 820(W) x 360(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	14,43
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	10,3

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8

ALTRE INFORMAZIONI

Periodo di validità della garanzia	3 anni
Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)