

Studio F.A. tarafından tasarlanan HDR, 4K çözünürlük ve 4 kenardan çerçevesiz monitör. Porsche

Studio F.A. Porsche tarafından zarif bir şekilde tasarlanan U32U1, nefes kesici görüntüler için 4K'da 31.5" IPS panel, Vesa DisplayHDR 600 ve %98 DCI-P3 kapsama sahiptir. USB-C ve USB 3.0 hub ile.



Öne çıkan özellikler



Tasarım

Red Dot Tasarım Ödüllü U32U1, iki dünyanın en iyisini birleştiriyor: AOC'nin birinci sınıf ekran teknolojisi ile en ünlü tasarım stüdyolarından biri olan Studio F. A. Porsche'nin büyüleyici tasarımı. U32U1'in tasarımı, insanların değişen iş ve özel yaşam algılarını yansıtıyor ve monitörün her ortamda ve kullanım bağlamında öne çıkmasını sağlayan yüksek estetik gereksinimleri olan kullanıcıları hedefliyor.



Sıfır Kenarlı Ekran

Sıfır kenar tasarımıyla, çerçevesiz ekran konsepti bir adım daha ileri götürülür. Yenilikçi tasarımı sayesinde, sol ve sağ taraftaki çerçeveler panelin arkasına gizlenerek orijinal bir çerçevesiz, sıfır kenarlı ekran elde edilir.



UHD (4K) çözünürlük

3840 x 2160 piksellik 4K UHD çözünürlükle - Full HD ekranın dört katı çözünürlükte - monitör, en ince ayrıntısına kadar mükemmel netlikte görüntüler sunan piksel yoğunluğuna sahiptir.



USB-C

Bağlantıları yalnızca bir kabloyla basitleştirin. USB-C bağlantısı, yüksek çözünürlüklü video sinyallerini bir düzüstü bilgisayardan monitöre aktarmak için aynı anda düzüstü bilgisayarın pilini USB güç iletimi ile monitörden şarj etmek için DisplayPort Alternatif Modu sağlar. Ek olarak, USB 3.1 yıldırım hızında veri iletimi sağlar, böylece bir 4K filmi aktarmak bile bir dakikadan daha kısa sürede yapılabilir.



IPS paneli

IPS paneli, gerçekçi ancak parlak ve doğru renkler ile mükemmel bir görüntüleme deneyimi sağlar. Renkler, ekrana hangi açıdan bakarsanız bakın tutarlı olsun. Ek olarak, parlama önleyici kaplama, ekran üzerindeki rahatsız edici yansımaları önler.



Geniş renk gamı

AOC U32U1'in mükemmel geniş renk gamı var. Adobe RGB'nin %10'ünü ve DCI-P3 renk alanlarının %98'ini kapsar, fotoğrafçılık ve video profesyonelleri için de ideal bir seçimdir.

GENEL	
Model Adı	U32U1
Kanal	B2C, B2B
Ürün Serisi	Ultra Serisi
Tasarım grubu	U1
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	31.08.2019
EAN	4038986116749

EKKRAN BİLGİLERİ	
Ekran boyu (inç)	31,5
Ekran boyu (cm)	80,0
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	3H
Piksel Aralığı (mm)	0,1815
Panel çözünürlüğü	3840x2160
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	IPS
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	60 Hz
Yanıt süresi GtG	5ms
Akıllı kontrast oranı	1300:1
Dinamik kontrast oranı	50M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	1,07 Milyar
Brightness in nits	600 cd/m ²

VIDEO ÖZELLİKLERİ	
HDR (Yüksek Dinamik Aralığı)	VESA Certified DisplayHDR™ 600
Mavi Işık Teknolojisi	Low Blue Light
Renk boşluğu (sRGB) CIE %1931	135,0
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1931	100,0
Kırışmasız	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

KABİN BİLGİLERİ	
Çerçeve Rengi (ön)	Siyah
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Doku
Hoparlör gücü	2 W x 2
Kensington Kilidi	Evet
Vesa duvar askısı	100x100

ERGONOMİ	
Eğilme	-3,5/18,5
Yükseklik ayarı (mm)	120mm
Dönme	-32/32
Pivot	Yes

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	
WEEE	Evet
Cıva içermez	Evet
Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi	%100 geri dönüştürülebilir

GÜÇ TÜKETİMİ	
Güç kaynağı	Dış
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Enerji sınıfı	G

MEVZUATA UYGUNLUK	
CB	Evet
CE	Evet
TUV-Bauart-Mark	Evet
ISO 9241-307	Evet
EAC	Evet
FCC	Evet
Microsoft WHQL	Evet
Piksel politikası	ISO 9241-307

BAĞLANIRLIK BİLGİLERİ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
Ekran Portu	DisplayPort 1.4 x 1
USB Yuvası	Evet
USB türü aşağı akım portları	3
USB hızlı şarj portu	Evet
Ses Çıkışı	Kulaklık çıkışı (3,5 mm)
USB nesli	USB 3.2 (Gen 1) (3 USB downstream ports) 5Gbit

ÜRÜN BOYUTLARI

Ürün boyutları,
ayak dahil (GxYxD)
mm 633.35(H) x
718.15(W) x
276.7(D)

Ürün boyutları,
ayak hariç (GxYxD)
mm 414.25(H) x
718.15(W) x
75.07(D)

Ambalaj boyutları
(GxYxD) mm 640(H) x 820(W) x
360(D)

Brüt ağırlık, kutu
dahil (kg) 14,43

Net ağırlık, kutu
hariç (kg) 10,3

KUTU İÇERİĞİ

HDMI kablosu 1.8

Displayport
kablosu 1.8

DIĞER BİLGİLER

Garanti süresi 3 yıl

MTBF 50.000 hours
(excluded backlight)