


## Progettato con precisione per offrire una grafica eccellente, grazie alla precisione della calibrazione hardware (Delta E <2), alla calibrazione Calman Ready e al display UHD Nano IPS

L'AOC Graphic Pro U32U3CV consente di ottenere un'incredibile fedeltà cromatica fin dall'inizio, grazie alla calibrazione hardware che consente di ottenere un Delta E < 2 (sRGB). La funzione Calman Ready consente di modificare con semplicità le impostazioni per ottenere le massime prestazioni. Con una copertura completa del 100% degli spazi colore sRGB e Rec 709, e una straordinaria copertura del 98% dello spazio colore DCI P3, è realizzato su misura per l'editing grafico e fotografico, offrendo una qualità superiore rispetto ai monitor standard. La sua precisione Delta E < 2 garantisce un rendering cromatico di grande precisione, che va oltre ciò che l'occhio umano è in grado di percepire. Grazie al display UHD Nano IPS, al Vesa DisplayHDR 400, alla docking station USB-C e al design elegante, è la scelta definitiva per i professionisti.



## Caratteristiche



graphic pro


### Graphic Pro

Monitor più grande, più luminoso e migliore per liberare la creatività. I monitor AOC U3 Graphic Pro trasmettono colori sorprendenti e accurati, dettagli nitidi e movimenti fluidi per soddisfare le esigenze dei professionisti creativi che lavorano con immagini di alta qualità. Anche la configurazione, la regolazione e la connessione ai tuoi dispositivi sono semplici.



### Red Dot Winner 2023

Il monitor AOC U3 Graphic Pro ha vinto nella categoria design del prodotto. Il Red Dot Award è tra i concorsi internazionali più apprezzati per il design del prodotto, il design della comunicazione e i concetti di design.



### Risoluzione UHD (4K)


La risoluzione 4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) offre una qualità delle immagini estremamente nitida e consente agli utenti di vedere più cose sullo schermo contemporaneamente. Ciò fornisce più spazio sullo schermo e mostra più dettagli per immagini più nitide e brillanti. Che si tratti di lavorare su una bellissima foto, su un progetto o anche solo su un utilizzo produttivo, gli utenti rimarranno stupiti dall'immagine reale e nitida che solo un display UHD può fornire.



VESA DisplayHDR

### Vesa Certified DisplayHDR™ 400

Anche il livello più basso della funzionalità High Dynamic Range (HDR) rappresenta un miglioramento significativo per i comuni monitor. La luminosità di picco di 400 cd/m<sup>2</sup> consente al display di affinare la qualità delle immagini con un ampio spettro cromatico e un contrasto più diversificato. La certificazione VESA garantisce ricchezza di dettagli e rappresentazioni realistiche di giochi e film.



### USB-C

Connessioni semplici con un solo cavo. La connessione USB-C offre la funzione DisplayPort Alternate Mode per il trasferimento di segnali video ad alta risoluzione da un notebook al monitor; al tempo stesso, si può ricaricare la batteria del notebook dal monitor tramite alimentazione USB.



Others

### 98% DCI-P3

La linea AOC Graphic Pro offre una copertura DCI-P3 del 98%, sRGB del 100% e Rec. 709 del 100%, perfetta per i creatori che richiedono colori fedeli e una precisione eccezionale in ogni progetto.

GENERALE	
Nome modello	U32U3CV
Marchio	AOC
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Ultra
Famiglia di prodotti	U3
Data di lancio stimata	15/04/2024
Codice EAN	4038986112086

INFORMAZIONI SUL DISPLAY	
Dimensione schermo (in pollici)	31,5
Dimensione schermo (in cm)	80,0
Piatto / Curvo	Piatto
Raggio di curvatura	Flat
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Dot pitch (mm)	0,18159
Pixel per pollice	140,0
Risoluzione del pannello	3840x2160
Formato	16:9
Tipo di pannello	Nano IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	1.073B (8bits+FRC)
Luminosità in nit	HDR 400 nits
Zone di dimming locale	Local Dimming

CARATTERISTICHE VIDEO	
Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Frequenza del segnale digitale verticale	23-75Hz
Frequenza del segnale digitale orizzontale	30K-140KHz
HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Tecnologia Blue Light	Anti Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Spazio colore (sRGB) CIE 1931%	135,3
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	Yes

INFORMAZIONI SUL CORPO	
Colore cornice (anteriore)	Nero, Argento
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato
Potenza altoparlanti	3 W x 2
Blocco di sicurezza Kensington	Si
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100

ERGONOMIA	
Inclinazione	-6.5° ~ 23°
Regolazione altezza (mm)	150mm
Rotazione	-15° ~15°
Orientamento	-90° ~ 90°

SOSTENIBILITÀ	
Certificato TCO	Yes
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gold
Dichiarazione ecologica ECMA	Sì
Impatto ecologico del prodotto (PCF)	Sì
WEEE	Sì
Conformità REACH	Sì
Conformità RoHS	Sì
HF	Sì
Involucro senza PVC/BFR	Sì
Senza mercurio	Sì
Materiale di imballaggio riciclabile	100% riciclabile
Materiale di imballaggio riciclato	Cartone riciclato > 80%
Plastica riciclata post-consumo	85%
Low Halogen	Sì
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Da USB-C a C/A	1.2
Cavo di alimentazione	Sì
Cavo di alimentazione C13	1.8

ALTRE INFORMAZIONI	
Periodo di validità della garanzia	3 anni

CONSUMO ENERGETICO	
Alimentatore	Interno
Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W	30,37
Consumo energetico in standby in W	0,3
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	F

CONFORMITÀ NORMATIVA	
CB	Sì
CE	Sì
Certificazione TUV-GS	Sì
EAC	Sì
FCC	Sì
Microsoft WHQL	Sì
Politica sui pixel	ISO 9241-307
UKCA	Sì

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
HDCP digitale (versione HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Tipo USB in ingresso	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
Porta di ricarica rapida USB	Sì
Uscita audio	1x Audio out
DP HDCP version	HDCP 1.4/2.2
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD: 96W
Generazione USB	USB 3.2 (Gen 2), 10 Gbit/s
RJ45	1x 10M/100M/1G

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	
Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	714.4 x(459.3~609.3) x 258.6
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	714.4 x 422.3 x 52.5
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	930 x 510 x 161
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	12,58
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	8,46
Prodotto senza piedistallo (kg)	6,34

### DICHIARAZIONE LEGALE

Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative. I prodotti e gli accessori elencati in questo opuscolo possono variare in base al paese e alla regione. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Le funzionalità sopra descritte possono variare in base alle effettive condizioni d'uso dell'utente. Questo prodotto è venduto con una garanzia limitata del produttore. Fare riferimento ai termini della garanzia per i dettagli sulla copertura. Tutti i diritti riservati.