


Presisjonskonstruert for fremragende grafikk med maskinvarekalibrert presisjon (Delta E<2), calman ready-kalibrering og imponerende IPS QD-panel

AOC Graphic Pro U32U3CV leverer enestående fargenøyaktighet rett ut av esken, takket være maskinvarekalibreringen som oppnår Delta E < 2 (sRGB). Juster enkelt innstillingene for topp ytelse med Calman Ready-funksjonen. Med full dekning på 100% av både sRGB- og Rec 709-fargerommene, samt en bemerkelsesverdig 98 % dekning av DCI P3-fargerommet, er den skreddersydd for grafikk- og fotoredigering og tilbyr overlegen kvalitet sammenlignet med standard skjermer. Dens Delta E < 2-nøyaktighet sikrer presis fargegjengivelse som overgår menneskelig oppfatning. Forbedret med en UHD Nano IPS-skjerm, Vesa DisplayHDR 400, USB-C-dockingstasjon og elegant design, skiller den seg ut som det ultimate valget for profesjonelle.



Features



graphic
pro

Graphic Pro

Større, lysere og bedre skjerm for å slippe kreativiteten løs. AOC U3 Graphic Pro-skjermer formidler fantastiske og nøyaktige farger, skarpe detaljer og jevne bevegelser for å møte behovene til kreative fagfolk som jobber med grafikk av høy kvalitet. Det er også enkelt å sette opp, justere og koble til enhetene dine.



Red Dot Winner 2023

AOC U3 Graphic Pro Monitor vant kategorien produktdesign. Red Dot Award er blant de mest verdsette internasjonale konkurransene for produktdesign, kommunikasjonsdesign og designkonseppter.



UHD (4K) oppløsning

Med full 4K UHD-oppløsning med 3840 x 2160 piksler – fire ganger mer enn oppløsningen på en full HD skjerm – viser skjermen en pikseltetthet som gir utrolig skarpe bilder, i ypperste detalj.



VESA CERTIFIED
DisplayHDR

Vesa Certified DisplayHDR™ 400

Selv det laveste nivået av High Dynamic Range-funksjonen (HDR) utgjør en betydelig oppgradering over vanlige skjermer. Den maksimale lysstyrken på 400 cd/m² gir skjermen din mulighet til å perfektionere bildekvaliteten med et mangfoldig fargespekter og mer varierende kontrast. VESA-sertifikatet sikrer detaljrike og realistiske framstillinger av spill- og filmverdener.



USB-C

Forenkler kontakten med bare én kabel. USB-C-kontakten gir DisplayPort Alternate Mode for å overføre videosignaler i høy oppløsning fra en notebook til skjermen mens den samtidig lader notebookens batteri fra skjermen, med USB-strømforsyning.



Others

98% DCI-P3

AOC Graphic Pro-serien tilbyr 98 % DCI-P3-, 100 % sRGB- og 100 % Rec. 709-dekning - perfekt for skapere som krever naturtro farger og eksepsjonell nøyaktighet i hvert eneste prosjekt.

GENERAL	
Model Name	U32U3CV
Brand	AOC
Channel	B2B
Product line	Ultra-line
Design family	U3
Launch date (ETA)	15.04.2024
EAN	4038986112086
DISPLAY INFORMATION	
Screen size (inch)	31,5
Screen size (cm)	80,0
Flat / Curved	Flat
Curvature Radius	Flat
Display hardness	3H
Panel treatment	Antiglare (AG)
Pixel Pitch (mm)	0,18159
Pixels per Inch	140,0
Panel resolution	3840x2160
Aspect ratio	16:9
Panel type	Nano IPS
Backlight type	WLED
Max Refresh rate	60 Hz
Response time GtG	4 ms
Static contrast ratio	1000:1
Dynamic contrast ratio	50M:1
Viewing angle (CR10)	178/178
Display colours	1.073B (8bits+FRC)
Lysstyrke i nit	HDR 400 nits
Local Dimming Zones	Local Dimming

VIDEO FEATURES	
Sync technology (VRR)	Adaptive Sync
Digital Signal Frequency Vertical	23-75Hz
Digital Signal Frequency Horizontal	30K-140KHz
HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Blue Light Technology	Anti Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Colour space (sRGB) CIE 1931 %	135,3
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	Yes

CABINET INFORMATION	
Bezel Colour (front)	Black, Silver
Cabinet colour (backside)	Black
Cabinet finishing (backside)	Texture
Speaker power	3 W x 2
Kensington Lock	Ja
Vesa wallmount	100x100

ERGONOMICS	
Tilt	-6.5° ~ 23°
Height adjust (mm)	150mm
Swivel	-15° ~ 15°
Pivot	-90° ~ 90°

SUSTAINABILITY	
TCO Certified	Yes
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Gold
ECMA Eco declaration	Ja
Product carbon footprint (PCF)	Ja
WEEE	Ja
REACH compliant	Ja
RoHs compliant	Ja
HF	Ja
PVC/BFR free housing	Ja
Mercury free	Ja
Recyclable packaging material	100 % recycable
Recycled packaging material	>80 % recycled carton
Post-consumer recycled plastic	85%
Low Halogen	Ja
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

POWER CONSUMPTION	
Power supply	Internal
Power consumption on (Energystar test method) in watts	30,37
Power consumption standby in watts	0,3
Power consumption off in watts	0,3
Energy class	F

REGULATORY COMPLIANCE

CB	Ja
CE	Ja
TUV-GS-Mark	Ja
EAC	Ja
FCC	Ja
Microsoft WHQL	Ja
Pixel policy	ISO 9241-307
UKCA	Ja

CONNECTIVITY INFORMATION

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Digital HDCP (HDMI version)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB type downstream	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
USB fast charge port	Ja
Audio Output	1x Audio out
DP HDCP version	HDCP 1.4/2.2
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD: 96W
USB-generasjon	USB 3.2 (Gen 2), 10 Gbit/s
RJ45	1x 10M/100M/1G

PRODUCT DIMENSIONS

Product dimensions incl. base (WxHxD) mm	714.4 x(459.3~609.3) x 258.6
Product dimensions excl. base (WxHxD) mm	714.4 x 422.3 x 52.5
Packaging dimensions (WxHxD) mm	930 x 510 x 161
Gross weight incl. package (in kg)	12,58
Produkt med stativ (kg)	8,46
Produkt uten stativ (kg)	6,34

WHAT'S IN THE BOX

HDMI cable	1.8
Displayport cable	1.8
USB-C to C/A cable	1.2
Power Cable	Ja
Power cable C13	1.8

OTHER INFORMATION

Warranty period	3 years
-----------------	---------

 JURIDISK ANSVARFRASKRIVELSE

Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder. Produktene, tilbehøret og kabelen(e) som følger med produktet, kan variere i type, antall og/eller spesifikasjoner i henhold til land- eller regionsspesifikke krav. Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Funksjonaliteten ovenfor kan variere avhengig av brukerens faktiske bruksforhold. Dette produktet selges med en begrenset produsentgaranti. Se garantivilkårene for detaljer om dekingen. Alle rettigheter forbeholdt.