

34" VA-монитор із роздільною здатністю WQHD та витонченим безрамковим дизайном із трьох боків для комфортного й елегантного вигляду

АОС U34E2M оснащений 34-дюймовою VA-матрицею з ультраширокою роздільною здатністю QHD 21:9, що дарує неймовірний досвід перегляду та більше робочого простору для підвищення продуктивності й ефективної багатозадачності. Підтримка кількох джерел сигналу забезпечується завдяки портам HDMI та DP.



Особливості



Роздільна здатність QHD (WQHD)

З роздільною здатністю 3440 × 1440, формат Wide Quad HD (WQHD) дарує виняткову чіткість і деталізацію зображення, розкриваючи кожну дрібницю. Широкоформатне співвідношення сторін 21:9 ідеально підходить для перегляду фільмів у кінематографічному форматі, повного занурення в сучасні ігри чи комфортної роботи з кількома вікнами одночасно. Справжня 8-бітна передача кольору відтворює широкую палітру відтінків, забезпечуючи природне та яскраве зображення.

IPS-панель

VA Panels (Vertical Alignment) display deeper blacks and a high contrast for extra vivid and bright images.




100Hz Refresh Rate

Equip yourself with twice the frame rate of other monitors and say goodbye to image stuttering and blurry motion. With a 100Hz refresh rate every frame is rendered sharply and in smooth succession, so you can line up your shots accurately and appreciate high speed races in all their glory.




HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) підтримується сучасними ігровими консольми, актуальними графічними процесорами та ТВ-приставками й сумісний із системою захисту цифрового контенту HDCP. Версії HDMI 1.3–1.4b підтримують частоту оновлення до 144 Гц при 1080p та 75 Гц при 1440p, тоді як версії HDMI 2.0–2.0b забезпечують 240 Гц при 1080p, 144 Гц при 1440p та 60 Гц при 2160p (4K).



Без мерехтіння

Технологія AOC Flicker-Free використовує підсвічування на основі постійного струму (DC), що зменшує мерехтіння екрана. Завдяки мінімальному навантаженню на очі та зниженій втомлюваності ви зможете насолоджуватися довгими, напруженими ігровими сесіями з максимальним комфортом!



Зменшене синє світло

AOC Lowblue Light зменшує вплив шкідливого синього випромінювання, яке під час тривалих сеансів може спричинити втому очей, головний біль і порушення сну. Наша технологія Lowblue Light зменшує інтенсивність шкідливих хвиль, не спотворюючи кольорову палітру, тож ви можете насолоджуватися переглядом без зайвого занепокоєння про здоров'я очей.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ	
Найменування моделі	U34E2M
Бренд	AOC
Канал	B2B
Сімейство продуктів	Essential-line
Сімейство дизайнів	E2
Дата випуску (приблизно)	21.09.2022
EAN	4038986110723

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСПЛЕЙ	
Розмір екрана (дюйми)	34,0
Розмір екрана (см)	86,4
Плаский/вигнутий	Flat
Міцність дисплея	3H
Обробка панелей	Antiglare (AG)
Крок пікселя (mm)	0,23175
Пікселів на дюйм	109,7
Роздільна здатність панелі	3440x1440
Співвідношення сторін	21:9
Тип панелі	VA
Тип задньої підсвітки	WLED
Max Частота оновлення	100 Hz
Час відгуку GtG	4 ms
Коефіцієнт статичної контрастності	4000:1
Коефіцієнт динамічної контрастності	20M:1
Кут огляду (CR10)	178/178
Кольори дисплея	16.7 Million
Яскравість у нітах	300 cd/m ²

ВІДЕОФУНКЦІЇ	
Технологія SYNC (VRR)	Adaptive Sync
Технологія Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Колірний простір (sRGB) CIE 1931 %	121,3
Без мерехтіння	Flicker Free
KVM	No

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРПУС	
Колір рамки (спереду)	Black
Колір корпусу (позаду)	Black
Оздоблення корпусу (позаду)	Texture
Кенсінгтонський замок	Так
Настінне кріплення VESA	100x100

ЕРГОНОМІКА	
Нахил	5° ~ 23°
Обертання	-180/180
Поворот	No

СТІЙКІСТЬ	
Сертифікат TCO	No
WEEE	Так
Відповідає вимогам REACH	Так
Відповідність ROHS	Так
Корпус не містить ПВХ й антипіренів	Так
Не містить ртуті	Так
Пакувальний матеріал, придатний для переробки	100 % recycable
Перероблений пакувальний матеріал	>80 % recycled carton
Перероблений побутовий пластик	25% B2B
Carton material	EPS
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ	
Джерело живлення	Internal
Енергоспоживання у ввімкненому стані (метод тестування EnergyStar), Вт	35,0
Енергоспоживання у ввімкненому стані (типове), Вт	35,0
Енергоспоживання у режимі очікування, Вт	0,5
Енергоспоживання у вимкненому стані, Вт	0,3
Клас енергоефективності	F

ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАТИВНИМ ВИМОГАМ	
CB	Так
CE	Так
Знак TUV-GS-Mark	Так
ISO 9241-307	Так
EAC	Так
FCC	Так

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОЖЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
Роз'єм дисплея	DisplayPort 1.2 x 1
Аудіовихід	Headphone out (3.5mm)
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No

ГАБАРИТИ ПРОДУКТУ	
Розміри продукту разом з підставкою (ШхВхГ), мм	817.5 x 475.0 x 253.8
Розміри продукту разом без підставки (ШхВхГ), мм	817.5 x 370.7 x 55.3
Розміри в упаковці (ШхВхГ), мм	940 x 506 x 174
Вага брутто в упаковці (у кг)	10,7
Вага нетто без упаковки (в кг)	7,67

КОМПЛЕКТАЦІЯ	
Кабель HDMI	1.8
Кабель DisplayPort	1.8
Кабель живлення	Так

ІНША ІНФОРМАЦІЯ	
Гарантійний термін	3 years

⚠️ ЮРИДИЧНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Монітор може відрізнятися від зображень, наведених у цьому матеріалі. Комплектація продукту, включно з аксесуарами та кабелем(ями), може відрізнятися за типом, кількістю та/або характеристиками залежно від вимог конкретної країни або регіону. Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Вищезазначена функціональність може відрізнятися залежно від реальних умов використання. Цей продукт продається з обмеженою гарантією виробника. Будь ласка, ознайомтесь із умовами гарантії для отримання докладної інформації про покриття. Усі права захищені.