

มาตรฐานภาพอันน่าทึ่งและประสิทธิภาพสูงสุดใน จอแสดงผล UHD ขนาด 31.5 นิ้ว

U34P2C มีแผง VA แบบแบน 34 นิ้ว ไร้กรอบ 3 ด้านพร้อมความละเอียด UHD
เหมาะสำหรับมืออาชีพ คุณสามารถเชื่อมต่อได้สูงสุดด้วยฮับ USB และพอร์ต HDMI
2.0 สองพอร์ต



คุณสมบัติ



แสงสีน้ำเงินต่ำ

AOC Lowblue Light ปกป้องคุณจากแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายซึ่งแสดงให้เห็นว่าปวดตา ปวดศีรษะ และนอนหลับผิดปกติเมื่อใช้งานเป็นเวลานาน คุณสมบัติแสงสีน้ำเงินต่ำของเราช่วยลดความยาวคลื่นที่เป็นอันตรายที่ปล่อยออกมาโดยไม่สูญเสียองค์ประกอบสี มอบประสบการณ์ที่ปราศจากความกังวลเรื่องความเสียหายต่อดวงตา



ปราศจากการสั่นไหว

เทคโนโลยี AOC Flicker-Free ใช้แผงแบ็คไลท์ DC (กระแสตรง) ช่วยลดระดับแสงที่กะพริบ ด้วยอาการปวดตาและความเมื่อยล้าที่ลดลงอย่างมาก เพลิดเพลินกับการเล่นเกมที่ยาวนานและเข้มข้นได้อย่างสบายใจ!



รับประกันสามปี

AOC ยินดีอยู่เบื้องหลังคุณภาพของจอภาพแต่ละเครื่องและทุกเครื่องด้วยการรับประกันนาน 3 ปีนับจากวันที่ซื้อครั้งแรก ภายในระยะเวลาการรับประกัน จอแสดงผล AOC ที่มีข้อบกพร่องจากการผลิตหรือส่วนประกอบที่ผิดพลาดจะได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม



ความยั่งยืน

ที่ AOC เรามุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ของเรา และปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบล่าสุด จอภาพธุรกิจของเราเป็นไปตามข้อกำหนด EPEAT, TCO หรือ Energy Star และผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 85% นอกจากนี้ยังบรรจุในกระดาษแข็งสีน้ำตาลที่รีไซเคิลได้ถึงหมดด้วยหมึกที่ใช้น้ำมันน้อย และทำจากกระดาษรีไซเคิลอย่างน้อย 80% การดำเนินการเหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น และเราปรับปรุงขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อลดการใช้พลังงาน ลดระดับของเสียที่มาจากบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ และแนะนำแบบจำลองความเป็นวงกลมให้ดียิ่งขึ้นไปอีก หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์ความยั่งยืนในปัจจุบัน โปรดไปที่หน้าความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

การศาสตร์เต็มรูปแบบ

สัมผัสความสบาย! ขาตั้งแบบปรับความสูง เอียง และหมุนได้ของ AOC ช่วยให้คุณพบตำแหน่งที่สบายและดีต่อสุขภาพมากที่สุด

การออกแบบที่ไร้กรอบ

นอกจากจะดูทันสมัยและน่าดึงดูดใจแล้ว การออกแบบแบบไร้กรอบยังช่วยให้ตั้งค่าหลายจอภาพได้อย่างราบรื่น เคอร์เซอร์/หน้าตาต่างของคุณจะไม่สูญหายไปในช่วงแห่งความมืดมิดของขอบจออีกต่อไป เมื่อมีจอแสดงผลหลายจอวางเคียงข้างกัน

ทั่วไป	
ชื่อรุ่น	U34P2C
ช่อง	B2B
สายผลิตภัณฑ์	Pro-line
ครอบครัวดีไซน์	P2
วันที่เปิดตัว (เวลาที่คาดหมาย)	15/3/2021

ข้อมูลการแสดงผล	
ขนาดหน้าจอ (นิ้ว)	34,0
ขนาดหน้าจอ (ซม.)	86,36
แบน / โค้ง	Flat
ความแข็งที่แสดง	3H
การรักษาแผง	Antiglare (AG)
ระยะพิทช์พิคเซล (mm)	0,2325
พิคเซลต่อนิ้ว	109,68
ความละเอียดของแผง	3440x1440
อัตราส่วนภาพ	21:9
ประเภทแผง	IPS
ประเภทแบ็คไลท์	WLED
Max อัตราการรีเฟรช	60 Hz
เวลาตอบสนอง GtG	4 ms
อัตราส่วนความคมชัดคงที่	1000:1
อัตราส่วนความคมชัดแบบไดนามิก	50M:1
มุมมอง (CR10)	178/178
สีที่แสดง	16.7 Million
Brightness in nits	350 cd/m ²

คุณสมบัติวิดีโอ	
เทคโนโลยีซิงค์ (VRR)	Adaptive Sync
เทคโนโลยีแสงสีฟ้า	Low Blue Light
บัลตวิว (PbP, PiP)	PbP, PiP
ปริภูมิสี (sRGB) CIE 1931 %	119,0
ปริภูมิสี (Adobe RGB) CIE 1931 %	88,0
ปราศจากกระสั่นไหว	Flicker Free

ข้อมูลตู้	
สีกรอบ (ด้านหน้า)	Black
สีตู้ (ด้านหลัง)	Black
การตกแต่งตู้ (ด้านหลัง)	Texture
ขาตั้งแบบถอดได้	ใช่
ล็อกเคนซีงตัน	ใช่
ตัวยึดกำแพง Vesa	100x100
เว็บแคม	No

การยศาสตร์	
เอียง	-5/22
ปรับความสูง (มม.)	150mm
หมุน	-175/175
พิวอก	Yes

ความยั่งยืน	
EPEAT	Silver
WEEE	ใช่
HF	ใช่
ปราศจากสารปรอท	ใช่
วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้	100 % recycable

การใช้พลังงาน	
แหล่งจ่ายไฟ	Internal
การใช้พลังงานเมื่อเปิด (วิธีทดสอบ Energystar) เป็นวัตต์	57,0
การสแตนด์บายการใช้พลังงานเป็นวัตต์	0,5
ระดับพลังงาน	G

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ	
CB	ใช่
โมโครซอฟท์ WHQL	ใช่

ข้อมูลการเชื่อมต่อ	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
พอร์ตแสดงผล	DisplayPort 1.2 x 1
เอาต์พุตเสียง	Headphone out (3.5mm)

ขนาดผลิตภัณฑ์	
ขนาดผลิตภัณฑ์รวม ฐาน (กxยxส) มม.	817.4x611.9x275.1
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxยxส) มม.	924x494x225
น้ำหนักสุทธิรวมบรรจุภัณฑ์ (กก.)	12,1
น้ำหนักสุทธิไม่รวมบรรจุภัณฑ์ (กก.)	9,4

สิ่งที่อยู่ในกล่อง	
สาย HDMI	1.8
สายเคเบิลดีสเพลย์พอร์ต	1.8
สายไฟ	ใช่
สายไฟ C13	1.8

ข้อมูลอื่นๆ

ระยะเวลารับประกัน 3 years
