

มาตรฐานภาพอันน่าทึ่งและประสิทธิภาพสูงสุดใน จอแสดงผล UHD ขนาด 31.5 นิ้ว

U34P2C มีแผง VA แบบแบน 34 นิ้ว ไร้กรอบ 3 ด้านพร้อมความละเอียด UHD
เหมาะสำหรับมืออาชีพ คุณสามารถเชื่อมต่อได้สูงสุดด้วยฮับ USB และพอร์ต HDMI
2.0 สองพอร์ต



คุณสมบัติ



แสงสีน้ำเงินต่ำ

AOC Lowblue Light ปกป้องคุณจากแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายซึ่งแสดงให้เห็นว่าปวดตา ปวดศีรษะ และนอนหลับผิดปกติเมื่อใช้งานเป็นเวลานาน คุณสมบัติแสงสีน้ำเงินต่ำของเราช่วยลดความยาวคลื่นที่เป็นอันตรายที่ปล่อยออกมาโดยไม่สูญเสียองค์ประกอบสี มอบประสบการณ์ที่ปราศจากความกังวลเรื่องความเสียหายต่อดวงตา



ปราศจากการสั่นไหว

เทคโนโลยี AOC Flicker-Free ใช้แผงแบ็คไลท์ DC (กระแสตรง) ช่วยลดระดับแสงที่กะพริบ ด้วยอาการปวดตาและความเมื่อยล้าที่ลดลงอย่างมาก เพลิดเพลินกับการเล่นเกมที่ยาวนานและเข้มข้นได้อย่างสบายใจ!



รับประกันสามปี

AOC ยินดีอยู่เบื้องหลังคุณภาพของจอภาพแต่ละเครื่องและทุกเครื่องด้วยการรับประกันนาน 3 ปีนับจากวันที่ซื้อครั้งแรก ภายในระยะเวลาการรับประกัน จอแสดงผล AOC ที่มีข้อบกพร่องจากการผลิตหรือส่วนประกอบที่ผิดพลาดจะได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม



ความยั่งยืน

ที่ AOC เรามุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ของเรา และปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบล่าสุด จอภาพธุรกิจของเราเป็นไปตามข้อกำหนด EPEAT, TCO หรือ Energy Star และผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 85% นอกจากนี้ยังบรรจุในกระดาษแข็งสีน้ำตาลที่รีไซเคิลได้ถึงหมดด้วยหมึกที่ใช้น้ำมันน้อย และทำจากกระดาษรีไซเคิลอย่างน้อย 80% การดำเนินการเหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น และเราปรับปรุงขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อลดการใช้พลังงาน ลดระดับของเสียที่มาจากบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ และแนะนำแบบจำลองความเป็นวงกลมให้ดียิ่งขึ้นไปอีก หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์ความยั่งยืนในปัจจุบัน โปรดไปที่หน้าความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

การศาสตร์เต็มรูปแบบ

สัมผัสความสบาย! ขาตั้งแบบปรับความสูง เอียง และหมุนได้ของ AOC ช่วยให้คุณพบตำแหน่งที่สบายและดีต่อสุขภาพมากที่สุด

การออกแบบที่ไร้กรอบ

นอกจากจะดูทันสมัยและน่าดึงดูดใจแล้ว การออกแบบแบบไร้กรอบยังช่วยให้ตั้งค่าหลายจอภาพได้อย่างราบรื่น เคอร์เซอร์/หน้าตาต่างของคุณจะไม่สูญหายไปในช่วงแห่งความมืดมิดของขอบจออีกต่อไป เมื่อมีจอแสดงผลหลายจอวางเคียงข้างกัน

ทั่วไป	
ชื่อรุ่น	U34P2C
ช่อง	B2B
สายผลิตภัณฑ์	Pro-line
ครอบครัวดีไซน์	P2
วันที่เปิดตัว (เวลาที่คาดหมาย)	15/3/2021

ข้อมูลการแสดงผล	
ขนาดหน้าจอ (นิ้ว)	34,0
ขนาดหน้าจอ (ซม.)	86,36
แบบ / โค้ง	Flat
ความแข็งที่แสดง	3H
การรักษาแสง	Antiglare (AG)
ระยะพิทช์พิกเซล (mm)	0,2325
พิทช์เซลล์นิ้ว	109,68
ความละเอียดของแผง	3440x1440
อัตราส่วนภาพ	21:9
ประเภทแผง	IPS
ประเภทแบ็คไลท์	WLED
Max อัตราการรีเฟรช	60 Hz
เวลาตอบสนอง GtG	4 ms
อัตราส่วนความคมชัดคงที่	1000:1
อัตราส่วนความคมชัดแบบไดนามิก	50M:1
มุมมอง (CR10)	178/178
สีที่แสดง	16.7 Million
Brightness in nits	350 cd/m ²

ข้อมูลอื่นๆ	
ระยะเวลาประกัน	3 years

คุณสมบัติวีดีโอ	
เทคโนโลยีซิงค์ (VRR)	Adaptive Sync
เทคโนโลยีแสงสีฟ้า	Low Blue Light
บัลทิว (PbP, PiP)	PbP, PiP
ปริภูมิสี (sRGB) CIE 1931 %	119,0
ปริภูมิสี (Adobe RGB) CIE 1931 %	88,0
ปราศจากการสั่นไหว	Flicker Free

ข้อมูลตู้	
สีกรอบ (ด้านหน้า)	Black
สีตู้ (ด้านหลัง)	Black
การตกแต่งตู้ (ด้านหลัง)	Texture
ขาตั้งแบบถอดได้	ใช่
ล็อกเคนซีงตัน	ใช่
ตัวยึดกำแพง Vesa	100x100
เว็บแคม	No

การยศาสตร์	
เอียง	-5/22
ปรับความสูง (มม.)	150mm
หมุน	-175/175
พิวอก	Yes

ความยั่งยืน	
EPEAT	Silver
WEEE	ใช่
HF	ใช่
ปราศจากสารปรอท	ใช่
วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้	100 % recycable

การใช้พลังงาน	
แหล่งจ่ายไฟ	Internal
การใช้พลังงานเมื่อเปิด (วิธีทดสอบ Energystar) เป็นวัตต์	57,0
การสแตนด์บายการใช้พลังงานเป็นวัตต์	0,5
ระดับพลังงาน	G

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ	
CB	ใช่
โมโครซอฟท์ WHQL	ใช่

ข้อมูลการเชื่อมต่อ	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
พอร์ตแสดงผล	DisplayPort 1.2 x 1
เอาต์พุตเสียง	Headphone out (3.5mm)

ขนาดผลิตภัณฑ์	
ขนาดผลิตภัณฑ์รวม (กxขxล) มม.	817.4x611.9x275.1
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxขxล) มม.	924x494x225
น้ำหนักสุทธิรวมบรรจุภัณฑ์ (กก.)	12,1
น้ำหนักสุทธิไม่รวมบรรจุภัณฑ์ (กก.)	9,4

สิ่งที่อยู่ในกล่อง	
สาย HDMI	1.8
สายเคเบิลดีสเพลย์พอร์ต	1.8
สายไฟ	ใช่
สายไฟ C13	1.8

⚠️ ข้อจำกัดความรับผิดชอบทางกฎหมาย

The monitor may appear different from the feature image. The products, accessories, cable(s) supplied with the product may vary in type, quantity, and/or specifications in line with country- or region-specific requirements. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions. This product is sold with a limited manufacturer's warranty. Please refer to the warranty terms for coverage details. All Rights reserved.