

Display da 34" VA WQHD per il multitasking più complesso, con USB-C e PD65W

AOC U34V5C è dotato di un pannello VA da 34" con risoluzione WQHD 21:9 per un'esperienza visiva coinvolgente, in una struttura senza cornice su tre lati che puoi inclinare e regolare in altezza secondo le tue esigenze. Preparati ad aumentare la produttività grazie a USB-C con Power Delivery fino a 65W, 4 porte USB e HDMI, offre anche la funzione Picture by Picture MultiView per gestire operazioni multitasking più complesse.



Caratteristiche



Risoluzione Wide QHD (WQHD)

Con la risoluzione 3440 x 1440, Wide Quad HD (WQHD) offre una qualità superiore delle immagini e immagini nitide che rivelano persino i dettagli più fini. Il widescreen formato 21:9 è perfetto per guardare film in formato espansivo o immergersi nell'ultima partita, in più offre più spazio quando è il momento di lavorare. Il True 8 bit color fornisce un'ampia palette cromatica per immagini vivaci e naturali.




Pannello MVA

il pannello VA (Vertical Alignment), offre livelli di profondità dei neri maggiori e un contrasto elevato, visualizzando immagini luminosissime dai colori estremamente intensi.



100Hz Frequenza di Aggiornamento

Approfittate di una frequenza dei fotogrammi doppia rispetto agli altri monitor e dite addio a disturbi quali il saltellamento delle immagini e l'effetto "mosso". Grazie alla frequenza di aggiornamento di 100 Hz, ogni singolo fotogramma viene reso con una definizione eccellente in una successione fluida, che consente di allineare con precisione le vostre riprese di apprezzare i giochi di corsa ad alta velocità godendo di ogni minimo dettaglio.




USB-C

Connessioni semplici con un solo cavo. La connessione USB-C offre la funzione DisplayPort Alternate Mode per il trasferimento di segnali video ad alta risoluzione da un notebook al monitor; al tempo stesso, si può ricaricare la batteria del notebook dal monitor tramite alimentazione USB.



Power Delivery da 65 W

L'USB-C è una tecnologia in ascesa che consente il trasferimento rapido dei dati, la trasmissione del segnale video e l'erogazione di alimentazione per ricaricare i dispositivi mentre si lavora. Attraverso un unico cavo sottile, la tecnologia USB-C di AOC alimenta fino a 65 W, caricando dispositivi convenzionali a bassa/alta potenza (come mouse o tastiera), smartphone e laptop.



Hub USB

Gli hub USB integrati nei monitor AOC assicurano la massima praticità e facilità d'uso quando siete alla scrivania. Le porte laterali sono facilmente raggiungibili anche senza guardare, perciò non dovrete perdere tempo a cercare una porta USB libera sul retro del case di un PC.

| GENERALE | |
|------------------------|---------------|
| Nome modello | U34V5C/BK |
| Marchio | AOC |
| Canale | B2C |
| Linea di prodotti | Linea Value |
| Famiglia di prodotti | V5 |
| Data di lancio stimata | 13/10/2022 |
| Codice EAN | 4038986110617 |

| INFORMAZIONI SUL DISPLAY | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Dimensione schermo (in pollici) | 34,0 |
| Dimensione schermo (in cm) | 86,4 |
| Piatto / Curvo | Piatto |
| Durezza display | 6H |
| Trattamento del pannello | Antiriflesso (AG) |
| Dot pitch (mm) | 0,23175 |
| Pixel per pollice | 109,0 |
| Risoluzione del pannello | 3440x1440 |
| Formato | 21:9 |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Max Frequenza di aggiornamento | 100 Hz |
| Tempo di risposta (GtG) | 4 ms |
| Rapporto di contrasto statico | 4000:1 |
| Rapporto di contrasto dinamico | 20M:1 |
| Angolo di visione (CR10) | 178/178 |
| Colori del display | 16,7 milioni |
| Luminosità in nit | 300 cd/m ² |

| CARATTERISTICHE VIDEO | |
|--------------------------------------|----------------|
| Tecnologia di sincronizzazione (VRR) | Adaptive Sync |
| Tecnologia Blue Light | Low Blue Light |
| Multiview (PbP, PiP) | PbP, PiP |
| Spazio colore (sRGB) CIE 1931% | 121,0 |
| Spazio colore (sRGB) CIE 1976% | 115,0 |
| Spazio colore (DCI-P3) CIE 1931% | 89,0 |
| Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976% | 91,0 |
| Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931% | 90,0 |
| Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976% | 98,0 |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| KVM | No |

INFORMAZIONI SUL CORPO

| | |
|------------------------------------|---------|
| Colore cornice (anteriore) | Nero |
| Colore del corpo (retro) | Nero |
| Finitura del corpo (retro) | Opaco |
| Supporto rimovibile | Sì |
| Potenza altoparlanti | 5 W x 2 |
| Blocco di sicurezza Kensington | Sì |
| Supporto per montaggio a muro Vesa | 100x100 |
| MonitorWebcam | No |

ERGONOMIA

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Inclinazione | -3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° |
| Regolazione altezza (mm) | 130mm |
| Rotazione | -8° ±2° |
| Orientamento | No |

FUNZIONI DA GAMING

| | |
|-------------------|--------|
| Comodità di gioco | G-menu |
|-------------------|--------|

SOSTENIBILITÀ

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Certificato TCO | No |
| WEEE | Sì |
| Conformità REACH | Sì |
| Conformità RoHS | Sì |
| Involucro senza PVC/BFR | Sì |
| Senza mercurio | Sì |
| Materiale di imballaggio riciclabile | 100% riciclabile |

CONSUMO ENERGETICO

| | |
|--|---------|
| Alimentatore | Interno |
| Consumo energetico da acceso (tipico) in W | 60,0 |
| Consumo energetico in standby in W | 0,5 |
| Consumo energetico da spento in W | 0,3 |
| Classe energetica | G |

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ

| | |
|-------------------------------|--|
| HDMI | HDMI 2.0 x 1 |
| HDCP digitale (versione HDMI) | HDCP 2.0 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Hub USB | Sì |
| Tipo USB in ingresso | 4 x USB-A |
| Porta di ricarica rapida USB | Sì |
| Uscita audio | Uscita cuffie (3,5 mm) |
| USB Type upstream | 1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W |
| Generazione USB | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| D-SUB (VGA) | 0x |
| DVI | 0x |
| RJ45 | No |

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

| | |
|---|--------------------------------|
| Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm | 817.45 x (404.55~534.55) x 250 |
| Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm | 817.45 x 370.69 x 55.34 |
| Dimensioni della confezione (LxAxP) mm | 1070 x 481 x 162 |
| Peso lordo incl. imballaggio (in kg) | 11,65 |
| Peso netto escl. imballaggio (in kg) | 9,14 |
| Prodotto senza piedistallo (kg) | 6,56 |

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

| | |
|--------------|-----|
| Cavo HDMI | 1.5 |
| Da USB-C a C | 1.8 |

ALTRE INFORMAZIONI

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Periodo di validità della garanzia | 3 anni |
| Tempo medio fra i guasti | 50.000 hours (excluded backlight) |

DICHIARAZIONE LEGALE

Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative. I prodotti e gli accessori elencati in questo opuscolo possono variare in base al paese e alla regione. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Le funzionalità sopra descritte possono variare in base alle effettive condizioni d'uso dell'utente. Questo prodotto è venduto con una garanzia limitata del produttore. Fare riferimento ai termini della garanzia per i dettagli sulla copertura. Tutti i diritti riservati.