

Työskentele fiksummin 24" X24E4U WUXGA-näytön avulla

Malli X24E4U on varustettu 24" (1900 x 1200) WUXGA-näytöllä, jonka kuvasuhde on 16:10 ja virkistystaajuus tasainen 100 Hz. Tuottavuuden parantamiseksi se tarjoaa enemmän tilaa pystysuunnassa. Anti-Blue Light -laitteistotoiminto ja korkeussäädettävä jalusta (HAS) varmistavat käyttömukavuuden koko päiväksi. Ihanteellinen ohjelmointiin, kirjoittamiseen, tietojen käsittelyyn ja kaikkiin korkeampaa näyttöä vaativiin tehtäviin.



Ominaisuudet



16:10 ratio, 1900x1200

1900x1200-resoluutiolla 16:10-kuvasuhteessa saat enemmän pystysuuntaista työtilaa ja terävämpiä yksityiskohtia kuin tavallisessa 1080p:ssä. Tasapainoinen suorituskyky tekee siitä erinomaisen valinnan suunnitteluun, tuottavuuteen ja moniajioon, tarjoten silti sulavan katselu- ja pelikokemuksen.



100Hz virkistystaajuus

Nauti yli kaksinkertaisesta virkistystaajuudesta muihin monitoreihin verrattuna ja sano hyvästi pätkivälle kuvalle ja epäselville liikkeille. 100Hz:n virkistystaajuuden ansiosta kaikkien kuvien terävyys on erinomainen ja ne näkyvät tasaisesti peräkkäin niin, että voit järjestää otokset tarkoin ja nauttia täysin huippunopeista kilpailuista.




Korkeussäädettävä jalusta

Näyttöä voidaan nostaa tai laskea omien korkeus- ja istumisvalintojen mukaan. Helposti säädettävä jalusta pitkäkestoista työskentelymukavuutta varten.



Sinisen valon esto

AOC on kehittänyt innovatiivisen ratkaisun suojaamaan tietokonenäyttöjen sinisen valon haitallisilta vaikutuksilta. AOC:n Anti-Blue Light -teknologia on mullistava, sillä se vähentää sinisen valon voimakkuutta ja intensiteettiä näyttöillä säilyttäen samalla todelliset värit ja kirkkauden.



D-Mode

Ammattilaisnäyttö, jossa on harmaasävyjen tarkkuus röntgenkuville. D-tila simuloi DICOM Part 14 -standardia ja tarjoaa vakaata ja yhdenmukaista harmaasävyesitystä. Näin lääketieteelliset kuvat, kuten röntgenkuvat, voidaan nähdä selkeämmin ja luotettavammin ei-diagnostisissa ympäristöissä, kuten koulutuksessa, konsultaatioissa tai sairaalahallinnossa.

5 vuoden takuu

Mukana toimitettava 5 vuoden takuu tarjoaa pitkäaikaista suojaa ja luotettavaa tukea, mikä tuo mielenrauhaa koko näytön käyttöänsä ajaksi. Pitkäikäiseksi suunniteltu takuu auttaa suojaamaan investointiasi, jotta voit työskennellä, luoda ja pelata luottavaisin mielin vielä vuosienkin päästä.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	X24E4U
Merkki	AOC
Kanava	B2B
Tuoresarja	Essential-mallisto
Mallisto	E4
EAN	4038986143158

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	24,0
Näytön koko (cm)	60,96
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisy suoja (AG)
Pikseliväli (mm)	0,27
Pikseliä tuumaa kohden	94,07
Paneelin resoluutio	1920x1200
Kuvasuhte	16:10
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	100 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhte	1500:1
Dynaaminen kontrastisuhte	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Kirkkaus nitteinä	300 cd/m ²
Paikalliset himmennysalueet	Global Dimming

VIDEOTOIMINNOT	
Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Digitaalinen signaaliväli pystysuunta	VGA: 47-76 Hz/ HDMI1.4/DP1.2 : 48-100 Hz
Digitaalinen signaaliväli vaakasuunta	VGA: 28 -90kHz/ HDMI1.4/DP1.2: 28-150kHz
HDR (High Dynamic Range)	HDR Mode
Sinivalotekniikka	TUV Eye Comfort (hardware)
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	117,8
Välkkymätön	Flicker Free

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Irrotettava jalusta	Kyllä
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Built-in speakers fire direction	Down fire
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIA	
Kallistuva	-5~30°
Korkeussäätö (mm)	150mm
Kääntyvä	-180°~180°
Säädettävä	-90°~90°

KESTÄVÄ KEHITYS	
TCO-sertifioitu	Yes
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Kulta
ECMA Eco - vakuutus	Kyllä
Tuotteen hiilijalanjälki (PCF)	Kyllä
WEEE	Kyllä
REACH-yhteensopiva	Kyllä
RoHS-yhteensopiva	Kyllä
HF	Kyllä
PVC/BFR-vapaa kotelo	Kyllä
Elohopeavapaa	Kyllä
Kierrätettävä pakkausmateriaali	FSC Mix Certification
Kulutuksen jälkeinen kierrätysmuovi	85%
EPA (latest version)	Kyllä

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (tyypillinen) watteina	15,5
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	B

VAATIMUSTENMUKAISUUS

CB	Kyllä
CE	Kyllä
TUV-GS-Mark	Kyllä
TUV Ergo	Kyllä
EAC	Kyllä
FCC	Kyllä
UKCA	Kyllä

YHTEYDET

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 1.4
Näyttöportti	DisplayPort 1.4 x 1
USB-keskitin	Kyllä
USB-tyyppi portit alaspäin	4 x USB-A
Pikalatauksen USB-portti	Kyllä
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
USB Type upstream	1 x USB-B
USB-sukupolvi	USB 3.1 (Gen 1), 5 Gbit/s
D-SUB (VGA)	1x

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	533.2 x 381.5~531.4 x 219.4
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	533.2 x 347.4 x 49.5
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	650 x 455 x 139
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	7,32
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	5,22
Tuote ilman jalustaa (kg)	3,2

OHJELMISTO

Ohjelmisto	I-Menu
------------	--------

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Virtajohto	Kyllä

MUUT TIEDOT

Takuun voimassaoloaika	5 vuotta
------------------------	----------

OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisävarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyyppin, määrän ja/tai teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.