X24E4U

Työskentele fiksummin 24" X24E4U WUXGA-näytön avulla

Malli X24E4U on varustettu 24" (1900 x 1200) WUXGA-näytöllä, jonka kuvasuhde on 16:10 ja virkistystaajuus tasainen 100 Hz. Tuottavuuden parantamiseksi se tarjoaa enemmän tilaa pystysuunnassa. Anti-Blue Light -laitteistotoiminto ja korkeussäädettävä jalusta (HAS) varmistavat käyttömukavuuden koko päiväksi. Ihanteellinen ohjelmointiin, kirjoittamiseen, tietojen käsittelyyn ja kaikkiin korkeampaa näyttöä vaativiin tehtäviin.



Ominaisuudet



16:10 ratio, 1900x1200
1900×1200-resoluutiolla 16:10-kuvasuhteessa saat enemmän pystysuuntaista työtilaa ja terävämpiä yksityiskohtia kuin tavallisessa 1080p:ssä. Tasapainoinen suorituskyky tekee siitä erinomaisen valinnan suunnitteluun, tuottavuuteen ja moniajoon, tarjoten silti sulavan katselu- ja pelikokemuksen.




100Hz virkistystaajuus
Nauti yli kaksinkertaisesta virkistystaajuudesta muihin monitoreihin verrattuna ja sano hyvästit pätkivälle kuvalle ja epäselville liikkeille. 100Hz:n virkistystaajuuden ansiosta kaikkien kuvien terävyys on erinomainen ja ne näkyvät tasaisesti peräkkäin niin, että voit järjestää otokset tarkoin ja nauttia täysin huippunopeista kilpailuista.



Korkeussäädettävä jalusta
Näyttöä voidaan nostaa tai laskea omien korkeus- ja istumisvalintojen mukaan. Helposti säädettävä jalusta pitkäkestoista työskentelymukavuutta varten.



Sinisen valon esto
AOC on kehittänyt innovatiivisen ratkaisun suojaamaan tietokonenäyttöjen sinisen valon haitallisilta vaikutuksilta. AOC:n Anti-Blue Light -teknologia on mullistava, sillä se vähentää sinisen valon voimakkuutta ja intensiteettiä näytöillä säilyttäen samalla todelliset värit ja kirkkauden.



D-Mode
Ammattilaisnäyttö, jossa on harmaasävyjen tarkkuus röntgenkuville. D-tila simuloi DICOM Part 14 -standardia ja tarjoaa vakaata ja yhdenmukaista harmaasävyesitystä. Näin lääketieteelliset kuvat, kuten röntgenkuvat, voidaan nähdä selkeämmin ja luotettavammin ei-diagnostisissa ympäristöissä, kuten koulutuksessa, konsultaatiossa tai sairaalahallinnossa.



5 vuoden takuu
Mukana toimitettava 5 vuoden takuu tarjoaa pitkäaikaista suojaa ja luotettavaa tukea, mikä tuo mielenrauhaa koko näytön käyttöiän ajaksi. Pitkäikäiseksi suunniteltu takuu auttaa suojaamaan investointiasi, jotta voit työskennellä, luoda ja pelata luottavaisin mielin vielä vuosienkin päästä.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	X24E4U
Merkki	AOC
Kanava	B2B
Tuoresarja	Essential-mallisto
Mallisto	E4
Lanseerauspäivä (ETA)	1.11.2025
EAN	4038986143158

NÄYTÖN TIEDOT	
Näytön koko (tuumaa)	24,0
Näytön koko (cm)	60,96
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Pikseliväli (mm)	0,27
Pikseliä tuumaa kohden	94,07
Paneelin resoluutio	1920x1200
Kuvasuhde	16:10
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	100 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Vasteaika MPRT	1 ms
Staattinen kontrastisuhde	1500:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Kirkkaus nitteinä	300 cd/m²
Paikalliset himmennysalueet	Global Dimming

VIDEOTOIMINNOT	
Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Digitaalinen signaaliväli pystysuunta	VGA: 47-76 Hz/ HDMI1.4/DP1.2 : 48-100 Hz
Digitaalinen signaaliväli vaakasuunta	VGA: 28 -90kHz/ HDMI1.4/DP1.2: 28-150kHz
HDR (High Dynamic Range)	HDR Mode
Sinivalotekniikka	TUV Eye Comfort (hardware)
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	117,8
Välkkymätön	Flicker Free

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Irrotettava jalusta	Kyllä
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Built-in speakers fire direction	Down fire
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIATIEDOT	
Kallistuva	-5~30°
Korkeussäätö (mm)	150mm
Kääntyvä	-180°~180°
Säädettävä	-90°~90°

KESTÄVÄ KEHITYS	
TCO-sertifioitu	Yes
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Kulta
ECMA Eco -vakuutus	Kyllä
Tuotteen hiilijalanjälki (PCF)	Kyllä
WEEE	Kyllä
REACH-yhteensopiva	Kyllä
RoHs-yhteensopiva	Kyllä
HF	Kyllä
PVC/BFR-vapaa kotelo	Kyllä
Elohopeavapaa	Kyllä
Kierrätettävä pakkausmateriaali	FSC Mix Certification
Kulutuksen jälkeinen kierrätysmuovi	85%
EPA (latest version)	Kyllä

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (tyypillinen) watteina	15,5
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	B

SÄÄDÖSTENMUKAISUUS	
CB	Kyllä
CE	Kyllä
TUV-GS-Mark	Kyllä
TUV Ergo	Kyllä
EAC	Kyllä
FCC	Kyllä
UKCA	Kyllä

LIITETTÄVYYSTIEDOT	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 1.4
Näyttöportti	DisplayPort 1.4 x 1
USB-keskitin	Kyllä
USB-tyyppi portit alaspäin	4 x USB-A
Pikalatauksen USB-portti	Kyllä
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
USB Type upstream	1 x USB-B
USB-sukupolvi	USB 3.1 (Gen 1), 5 Gbit/s
D-SUB (VGA)	1x

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	533.2 x 381.5~531.4 × 219.4
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	533.2 x 347.4 × 49.5
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	650 x 455 × 139
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	7,32
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	5,22
Tuote ilman jalustaa (kg)	3,2

OHJELMISTOT JA LATAUKSET	
Ohjelmisto	I-Menu

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	
HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Virtajohto	Kyllä

MUUT TIEDOT	
Takuun voimassaoloaika	5 vuotta

⚠ OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisävarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyypin, määrän ja/tai teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.