

## 3-zijdige randloze 24" IPS-display met 1920x1200 resolutie en 16:10 aspectverhouding

Met een aspectverhouding van 16:10 en een resolutie van 1920x1200 is de 3-zijdig randloze X24P1 van 24,1" bij uitstek geschikt voor productiviteitswerk (spreadsheets, teksten). X24P1 wordt geleverd met een volledig af te stellen standaard met een hoogtebereik van 150 mm die ook om z'n as kan draaien. Ook volledig uitgerust met VGA-, DVI-, HDMI- en DisplayPort-ingangen, een ingebouwde USB 3.0-hub en luidsprekers.




## Functies




### Display Port

DisplayPort biedt ultra-snelle digitale audio- en videotransmissie zonder verlies van kwaliteit of invoervertraging. Sluit snel en gemakkelijk een reeks van toestellen aan op uw scherm, waaronder uw computer, laptop, mediaspeler, game-console en meer. Volmaakt voor professionals maar ook voor de meest veeleisende thuisgebruikers.




### Ingebouwde speakers

Ingebouwde luidsprekers maken bijpraten met familie vrienden en collega's gemakkelijk. Voor films, muziek, games en meer, geniet u van kwaliteitsaudio zonder het gedoe van het aansluiten van externe luidsprekers.




### In de hoogte verstelbare standaard

Wij geven om uw welzijn. Daarom biedt deze monitor opties voor aanpassingen in de hoogte, door middel waarvan u de volmaakte houding kunt vinden tijdens het werken, spelen of kijken naar video's. Door uw AOC-monitor aan uw wensen aan te passen kunt u niet alleen de vermoeidheid terugdringen en uw lichaam gezond houden. Uiteindelijk laat het u en uw team betere resultaten bereiken bij wat u ook aan het doen bent.



### IPS-paneel

Het IPS-paneel zorgt voor een uitstekende kijkervaring met levensechte, briljante en toch nauwkeurige kleuren. Kleuren zien er consistent uit, ongeacht vanuit welke hoek u naar het scherm kijkt.



### Low Blue Light

Blauw licht met een korte golflengte kan uw ogen beschadigen. AOC Lowblue Light-technologie blokkeert schadelijk blauw licht, zonder dat de display-kleur verandert. Er wordt wel vaker geprobeerd het blauwe licht te beperken, maar hiervoor worden filters gebruikt of zijn instellingen nodig die valse/geelachtige beelden geven.



### Flicker Free

AOC Flicker-Free Technology maakt gebruik van een DC-paneel voor achtergrondverlichting (DC - Direct Current), waarbij het niveau van lichtscherpingen laag wordt gehouden. Inspanning en vermoeidheid van de ogen wordt tot een absoluut minimum teruggebracht, u zult vrijuit en comfortabel kunnen genieten van die lange, intense gaming-sessies!

| ALGEMEEN                    |               |
|-----------------------------|---------------|
| Modelnaam                   | X24P1/GR      |
| Kanaal                      | B2B           |
| Productlijn                 | Pro-line      |
| Ontwerpfamilie              | P1            |
| Introductiedatum (verwacht) | 29-06-2018    |
| EAN                         | 4038986146555 |

| INFORMATIE OVER HET DISPLAY   |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Schermafmeting (inch)         | 24,0                  |
| Schermafmeting (cm)           | 60,96                 |
| Plat / Gebogen                | Plat                  |
| Hardheid display              | 3H                    |
| Pixel-pitch (mm)              | 0,27                  |
| Resolutie paneel              | 1920x1200             |
| Aspect-verhouding             | 16:10                 |
| Paneeltype                    | IPS                   |
| Type achtergrondverlichting   | WLED                  |
| Max Verversfrequentie         | 60 Hz                 |
| Responstijd GtG               | 4ms                   |
| Statische contrastverhouding  | 1000:1                |
| Dynamische contrastverhouding | 50M:1                 |
| Kijkhoek (CR10)               | 178/178               |
| Displaykleuren                | 16,7 miljoen          |
| Helderheid in nits            | 300 cd/m <sup>2</sup> |

| HOOGTEPUNTEN VAN DE VIDEO         |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Blue Light - technologie          | Low Blue Light |
| Kleuruimte (sRGB) CIE 1931 %      | 99,0           |
| Kleuruimte (Adobe RGB) CIE 1931 % | 77,0           |
| Flicker-Free                      | Flicker Free   |

| INFORMATIE OVER DE BEHUIZING            |               |
|---|---------------|
| Kleur bezel (voorkant)                  | Grijs         |
| Kleur van de behuizing (achterkant)     | Grijs         |
| Afwerking van de behuizing (achterkant) | Met structuur |
| Afneembare standaard                    | Ja            |
| Vermogen luidsprekers                   | 2 W x 2       |
| Kensington-slot                         | Ja            |
| Vesa-wandmontage                        | 100x100       |

| ERGONOMIE              |          |
|------------------------|----------|
| Kantelen               | -5/35    |
| Hoogte-instelling (mm) | 150mm    |
| Zwenken                | -175/175 |
| Draaien                | Yes      |

| DUURZAAMHEID                                      |                  |
|---|------------------|
| TCO gecertificeerd                                | Yes              |
| Energy Star                                       | Energy star 8    |
| EPEAT   | Zilver           |
| ECMA Eco-verklaring                               | Ja               |
| Product carbon footprint/koolstofvoetafdruk (PCF) | Ja               |
| AEEA  | Ja               |
| Voldoet aan REACH                                 | Ja               |
| Voldoet aan RoHS                                  | Ja               |
| PVC/BFR-vrije behuizing                           | Ja               |
| Kwikkvrij   | Ja               |
| Herbruikbaar verpakkingsmateriaal                 | 100% recyclebaar |

| ENERGIEVERBRUIK   |        |
|---|--------|
| Voeding   | Intern |
| Energieverbruik aan (testmethode volgens Energy Star) in watt | 13,7   |
| Energieverbruik stand-by in watt                              | 0,5    |
| Energieverbruik uit in watt                                   | 0,5    |
| Energieklasse   | E      |

| VOLDOET AAN REGELGEVING |              |
|-------------------------|--------------|
| CB                      | Ja           |
| TUV-GS-Mark             | Ja           |
| EAC                     | Ja           |
| FCC                     | Ja           |
| Microsoft WHQL          | Ja           |
| Pixel-beleid            | ISO 9241-307 |

**INFORMATIE OVER DE CONNECTIVITEIT**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>HDMI</b>                | HDMI 1.4 x 1                             |
| <b>DisplayPort</b>         | DisplayPort 1.2 x 1                      |
| <b>USB-hub</b>             | Ja                                       |
| <b>USB-type downstream</b> | 4  |
| <b>USB-poort snelladen</b> | Ja                                       |
| <b>Audio-uitgang</b>       | Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)          |
| <b>USB-generatie</b>       | USB 3.1 (Gen 1) (4 USB downstream ports) |
| <b>D-SUB (VGA)</b>         | 1x                                       |
| <b>DVI</b>                 | 1x DVI-D                                 |

**PRODUCTAFMETINGEN**

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm</b> | 533.5(H) x 535.23(W) x 202.96(D) |
| <b>Afmetingen verpakking (BxHxD) mm</b>         | 422(H) x 752(W) x 168(D)         |
| <b>Brutogewicht incl. verpakking (kg)</b>       | 7,5                              |
| <b>Brutogewicht excl. verpakking (kg)</b>       | 5,5                              |

**WAT ZIT ER IN DE DOOS**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>HDMI-kabel</b>        | 1.8 |
| <b>DVI-kabel</b>         | 1.8 |
| <b>Displayport-kabel</b> | 1.8 |
| <b>Audiokabel</b>        | 1.8 |
| <b>Stroomkabel C13</b>   | 1.8 |

**OVERIGE INFORMATIE**

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Garantieperiode</b> | 3 jaar                            |
| <b>MTBF</b>            | 50.000 hours (excluded backlight) |

** JURIDISCHE DISCLAIMER**

De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven. De producten, accessoires en meegeleverde kabel(s) kunnen verschillen in type, aantal en/of specificaties afhankelijk van lands- of regio-specifieke vereisten. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De bovenstaande functionaliteit kan variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden van de gebruiker. Dit product wordt verkocht met een beperkte fabrieksgarantie. Raadpleeg de garantievoorwaarden voor details over de dekking. Alle rechten voorbehouden.